

TOTAL

One-Stop Tools Station

CATÁLOGO
SEPTIEMBRE 2025



TOTAL

One-Stop Tools Station

INDICE

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

3



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

32



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

56



MAQUINAS A EXPLOSIÓN

58



HERRAMIENTAS MANUALES

64



EXTRA WIDE
OPENING
150mm(6")

250mm(10")

G.V.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

116



ZORRAS

131



ACCESORIOS

132



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



BATERIA 20V

LITIO

TOTAL

One-Stop Tools Station

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VTAOK122M

Kit Taladro 12V + 89 accesorios

THKTHP10892-4



- Taladro Inalámbrico 12V
- Batería De 12 V. Litio 1.5Ah. - USB C
- Cable USB C
- 1 soporte magnético
- 1 Destornillador SL5.5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Pinza universal de 7"
- 1 Llave ajustable de 6"
- 1 Martillo mini garra de 8 oz
- 1 Busca polo
- 1 Cinta métrica de acero de 3 m
- 1 Cutter retráctil de cuchilla de 9 mm
- 8 Llaves hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 5 Mechas helicoidales: 2, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Mechas para madera: 4, 5, 6, 8 mm
- 20 puntas para destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 20 Tornillos: 10 x ST3.5, 10 x ST4
- 20 Tacos de plástico: 10 x 6 mm, 10 x 5 mm

Caja Madre: 5

VTAOK200M

Kit Taladro 20V + 165 accesorios

THKTHP11652-4



- Taladro Inalámbrico 20V
- Impacto: 22500gpm
- 2 Baterías 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador (TFCLI2001)
- 1 Martillo carpintero 8oz
- Destornillador SL5.5x100
- Destornillador PH1x100
- Pinza combinada 7"
- Pinza de punta 6"
- Llave ajustable 8"
- Buscapolo
- Cinta metrica 3m
- Cutter
- Mango magnético 1/4" 100mm
- Mango destornillador de precisión 4mm
- Puntas destornillador de precision:SL1.5,SL2,S-L3,PH000,PH00,PH0,T6,T8,H1.5,H2.5
- 1 tijera de electricista 5,5"
- Mini arco de sierra
- 8 Llave Hex:1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 5 mechas para pared 4,5,6,8,10mm
- 5 mechas para metal 2,3,4,5,6mm
- 4 mechas para madera 4,5,6,8mm
- 20 puntas destornillador SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6
- 10 puntaa destornillador 2": SL4,SL5,S-L6,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T30
- 7 bocallaves de impacto (Cr-V): 5,6,7,8,9,10,11mm
- Portapuntas magnetico
- Tornillos y Tarugos

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VITI220

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 60Nm

TDLI206021

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Mandril autoajustable: 13mm
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 5

V2VITI228

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 55Nm

TDLI20581

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-500/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Mandril autoajustable: 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 5

V2VITI149

Taladro Percutor inalámbrico 20V 1500rpm 45Nm

TIDLI201455

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Impacto: 22.500gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIT1231

Taladro inalámbrico 20V BL 2000rpm 66Nm

TDLI20668-4

INDUSTRIAL

- Motor Brushless compacto
- Velocidad Variable: 550-2000 rpm
- Control de torque: 22+1
- Máximo torque: 66 Nm
- Mandril autoajustable 13mm
- Caja de engranajes mecánica 2 vel.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED en batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, maletín, accesorios



Caja Madre: 5

V2VIT1241

Taladro Percutor inalámbrico 20V BL 2000rpm 66Nm

TIDLI206681

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-550/0-2000 rpm
- Control de torque: 22+1+1
- Tasa de impacto : 30000 gpm
- Mandril autoajustable: 13mm
- Mandril metálico
- Máximo torque: 60NM
- Luz de trabajo integrada
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 5

V2VIT1300

Taladro Percutor 20V BL 2000rpm 96Nm

TIDLI20968-4

INDUSTRIAL

- Motor Brushless
- Velocidad: 0-500/0-2000 rpm
- Tasa de impacto: 30 000 rpm
- Torque: 96 Nm
- Mandril metálico
- Mandril auto ajustable: 13mm
- Control de Torque: 22+1+2
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador de carga de batería LED
- Incluye 2 baterías de 4,0 Ah., cargador, mechas, maletín



Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIT1251

Taladro Percutor inalámbrico 20V BL 2000rpm 66Nm

TIDL120668-4

INDUSTRIAL

- Motor Brushless
- Velocidad: 0-500/0-2000 rpm
- Impacto: 30000 gpm
- Torque Máx.: 66 Nm
- Mandril metálico
- Mandril auto ajustable: 13mm
- Control de Torque: 22+1+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador de carga de batería LED
- Incluye: Maletín, 2 baterías de 2.0Ah, cargador, 47 accesorios y 3 mechas



Caja Madre: 5

V2VIA1210

Atornillador de Impacto 1/4" 20V

TIRLI2028-4

INDUSTRIAL

- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1600 / 0-2600 rpm
- Motor sin carbones
- Impacto: 0-2100/0-2900 gpm
- Torque máximo: 285NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 2 baterías 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, maletín transportador



Caja Madre: 5

V2VIL1204

Llave de Impacto 20V 400Nm BL

TIWLI20401

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILI205

Llave de Impacto 20V 400Nm BL

TIWLI2040-4

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Torque máx.: 400 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Motor Brushless
- Incluye: cargador, 2 baterías de 2.0Ah, 3 bocallaves (17, 19, 21 mm)



Caja Madre: 5

V2VILI210

Llave de Impacto 20V 500Nm BL

TIWLI20501

INDUSTRIAL

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1200/0-1800/0-2200 rpm
- Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300gpm
- Máx. torque: 500NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (21, 22, 24 mm)
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 6

V2VILI250

Llave de Impacto 20V 850Nm BL

TIWLI20851

INDUSTRIAL

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Máx. torque: 850NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (22, 24, 27 mm)
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILI251

Llave de Impacto 20V BL 850Nm

TIWLI2085-4

INDUSTRIAL

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
- Máx. torque: 850NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- 3 bocallaves (27,30,32 mm)
- 2 baterías 4.0Ah, cargador, maletín transportador



Caja Madre: 4

V2VOMR160

Rotomartillo SDS PLUS 16mm 20V

TRHLI20168

- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Impacto: 0-5100 gpm
- Perforación: concreto 16mm
- Luz integrada de trabajo
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

V2VIMR140

Rotomartillo SDS PLUS BL 22mm 20V

TRHLI20208

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIMR260

Rotomartillo SDS PLUS BL 26mm 20V

TRHLI20288

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1100 rpm
- Impacto: 2J
- Tasa de impacto: 0-5000 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 26mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 4

V2VIMR280

Rotomartillo SDS PLUS BL 28mm 20V

TRHLI20288

INDUSTRIAL

- Velocidad Variable: 0-1000 rpm
- Impacto: 4,5J
- Tasa de impacto: 0-4400 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 28mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- 3 mechas y 1 cincel
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 4

V2VIAM076

Mini Amoladora 76mm 20V

TAGLI7601

INDUSTRIAL

- Velocidad : 19500 rpm
- Diámetro del disco: 76mm (3")
- Rosca del husillo: M6
- Incluye 4 discos corte metal: 2 discos desbaste metal, 1 disco diamantado humedo
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIAM161

Amoladora Angular BL 115mm 20V

TAGLI27153

INDUSTRIAL

- Velocidad variable: 3000-600-9000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Mango auxiliar
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 6

V2VILP160

Pulidora 20V (Mango D)

TAPLI2018

INDUSTRIAL

- Velocidad variable: 400-2500 rpm.
- Disco de pulido: 180 mm
- Regulador de velocidad
- Diámetro 7"
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 6

V2VILJ010

Lijadora de Palma Orbital 20V

TSHSLI2014

INDUSTRIAL

- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño de hoja 110x110cm
- 5 hojas de lija
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VILJR00

Lijadora Roto Orbital 20V

TROSLI2002

- Velocidad: 8000-13000 rpm
- Tamaño de hoja (5")125mm
- 5 hojas de lija
- Bolsa recolectora
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 4

V2VILJD00

Lijadora Delta 20V

TPSLI2014

INDUSTRIAL

- Velocidad:12000 rpm
- Incluye:
 - 3 Lijas delta
 - 1 adaptador mini
 - 3 lijas mini



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 1

V2VOMH010

Multiherramientas 20V

TMLI2022

- Velocidad Variable: 5000-20000 rpm
- 1 raspador flexiblel,
- 1 hoja de sierra
- 1 hoja de sierra de segmento
- 1 llave
- 1 base de lijado y lijas



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VISC210

Sierra Caladora 20V BL

TJSLI1008

INDUSTRIAL

- Velocidad: 3000 rpm
- Capacidad de corte:
Madera: 110 mm
Metal: 12 mm
- Con 5 hojas de sierra
- No incluye batería y cargador

P20S **BLMOTOR**

Wood: 110mm
Metal: 12mm



Battery
and charger
sold separately



Caja Madre: 5

V2VISI001

Sierra Circular BL 20V 140mm.

TSLI1402

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 33 mm
- Capacidad de corte 90°: 50 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 140 mm (5 1/2")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

P20S
BLMOTOR

Ø140mm
(5-1/2")



Battery
and charger
sold separately



Caja Madre: 4

V2VISI005

Sierra Circular BL 20V 165mm.

TSLI1652

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 5200 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 42 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Disco de 165 mm (6 1/2")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

P20S
BLMOTOR

Ø165mm
(6-1/2")



Battery
and charger
sold separately



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VISI020

Sierra Circular BL 20V 185mm.


TSLI1851

INDUSTRIAL

- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm
- Capacidad de corte 45°: 45mm
- Capacidad de corte 90°: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye Disco de 185 mm (7 1/4")
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador

P20S
BL MOTOR

Ø185mm
(7-1/4")



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 4

V2VIS6000

Sierra Ingletadora 20V

TMS2001

INDUSTRIAL

- Velocidad : 3000rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4") 25.4mm
- Capacidad máx. de corte: 120x60 mm
- Corte 0-45°:120x34mm
- Corte 45°-0 : 83x60mm
- Corte 45°-45°:83x34mm
- No incluye batería y cargador

P20S



Battery

Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 1

V2VOSS250

Sierra Sable 20V 65mm

TRSLI6506

- Velocidad variable: 0-3200 rpm
- Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 65mm
- No incluye batería y cargador

P20S

Wood: 65mm
Metal: 8mm



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIEN211

Clavadora 20V

TCBNLI2005

INDUSTRIAL

- Capacidad 105 clavos
- Medida clavos F15-F35
- Velocidad de clavado: 2 clavos por segundo
- Incluye 1000 clavos
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 6

V2VOVC200

Vibrador de Baldosas 20V

TTVLI2010

- Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
- Capacidad de absorción: 150kg
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 10

V2VIAS210

Aplicador de silicona 20V

TCGLI2001

INDUSTRIAL

- Empuje: 3700N
- Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10")
- Velocidad de pegado: 0,5 - 4,4 mm/s
- Gatillo con velocidad variable
- Sin corriente de carga: 0,35A
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIPC220

Pistola de calor 20V

TBLI2003

INDUSTRIAL

- Temperatura: 30-550 ■
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
- Incluye 3 boquillas
- Utilizar con batería 20V 4.0Ah, ya que tiene un menor rendimiento con batería 2.0Ah
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 10

V2VIPC200

Pistola de calor 20V

TBLI2002

INDUSTRIAL

- Temperatura: 300/550 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min.
- Incluye 3 boquillas
- Utilizar con batería 20V 4.0Ah, ya que tiene un menor rendimiento con batería 2.0Ah
- No incluye batería y cargador
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- 1 batería 1,5Ah y cargador



Caja Madre: 10

V2VOEP210

Equipo para pintar 20V

TSGLI2003

- No necesita compresor
- Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar
- Píco regulable
- Flujo de aire: 800 ml/min
- Viscosidad máxima de la pintura: 120DIN-s
- Capacidad del envase: 800 ml
- Incluye aguja de limpieza, 2 boquillas de cobre y copa medidora
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOEP000

Mezclador de pintura 20V

TMXLI2001

- Velocidad variable: 0-650 rpm
- Rosca mezcladora: M14
- Incluye mezclador espiralado
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 4

V2VOPP200

Pistola de Pegar 20V

TGGLI2001

- Volumen de pegamento 13-8 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 36

V2VOLT210

Lampara de trabajo 20V

TWLI2038

INDUSTRIAL

- Lumens: 270
- LED: 5 w
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VORE200

Reflector LED 20V

TWLI2025

- Lumens:
En alta: 1800
En baja: 900
- LED: 20w
- No incluye batería y cargador



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 6

V2VILR200

Linterna LED 2000 20V

TWLI2088

INDUSTRIAL

- Disipación de potencia LED: 22,5 W.
- Lúmenes: 2000±10%
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados
- No incluye batería y cargador



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 8

V2VODA900

Aspiradora de mano 20V 9 Pa

TVLI201261

- Vacuidad: ≥ 9.0 KPa
- Capacidad : 0.5L
- Incluye 1 cepillo y 1 boquilla
- No incluye batería y cargador



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOSA220

Soplador 20V

TABLI20028

- Velocidad Variable: 0-18000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m³/min
- No incluye batería y cargador

P20S

2.7m³/min



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 4

V2VOSO200

Soplador 20V 15000rpm

TABLI20323

- Velocidad Variable: 0-15000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 8,5m³/min
- No incluye batería y cargador

P20S

8.5m³/min



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 2

V2VOVE010

Ventilador 20V

TFALI2007

- Diámetro 7"
- Ajuste de inclinación: 0-360°
- Ajuste de velocidad
- No incluye batería y cargador

P20S

7"



Battery



Battery
and charger
sold separately

Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOCR200

Llave Crique 20V 3/8"

TDRLI2060151

- Torque máximo: 65NM
- Tamaño de la conexión 3/8"
- Velocidad sin carga: 250 RPM
- 3 bocallaves (13,17,18mm)
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 8

V2VOCM140

Inflador 20V 150 psi

TACLI2018

- Presión máxima: 150 PSI/10 Bar
- Incluye 1 adaptador para inflar pelotas
- Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos
- Luz de LED integrada
- Manómetro incorporado
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

V2VOCM161

Inflador 20V 160 psi

TACLI2012

- Presión máxima: 160 PSI / 11 Bar
- Flujo de aire máximo: 35 L/min
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 3 adaptadores
- Cable de 3 m para encendedor
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOBA020

Bomba de Agua para Jardin 20V

TGWPLI201801

- Potencia nominal: 180W (0.2HP)
- Altura máxima: 22 metros
- Caudal máximo: 47 Litros /min
- Control de conmutación de modo dual.
- Luz LED
- No incluye batería y cargador
- Modo de ahorro de energía: Duración de la batería 4,0 Ah 30 minutos
- Modo normal: Duración de la batería 4,0 Ah 20 minutos

P20S 180W 0.2HP



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 1

V2VOHB241

Hidrolavadora 20V 24,8 Bar

TPWLI2036

- Presión max: 24,8 Bar
- Caudal: 2,8 Litros/min
- Sistema de parada automática
- Manguera 6 metros
- Recipiente de jabón de 300ml
- Lanza pulverizadora con 2 patrones diferentes de flujo
- No incluye batería y cargador

P20S 24.8Bar
2.8L/min



Battery and charger sold separately



Caja Madre: 1

V2VOLC050

Sierra podadora 20V 5"

TGSLI2058

- Longitud de la espada 5"
- Velocidad de la cadena: 5 m/s
- Protector de espada retráctil
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VOLC060

Sierra podadora 20V BL 6"

TGSLI2068

- Longitud de la espada 6"
- Motor sin carbones
- Doble Botón de seguridad
- Protector de espada retráctil
- Autolubricante
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 5

V2VOLC080

Motosierra 20V 8"

TGSLI2085

- Velocidad de cadena: 7.5m / s
- Longitud de barra: 8"
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 6

V2VILC130

Motosierra 20V 12"

TGSLI20128

- Potencia : 720 W
- Velocidad de cadena: 7.7m / s
- Longitud de barra: 12 "
- Motor sin carbones
- No incluye batería y cargador



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V4VILC160

Motosierra 40V 16"

TGSLI40168

INDUSTRIAL

- Motor sin carbones
- Voltaje: 40V (20V+20V)
- Longitud de la barra: 16" (40cm)
- Velocidad de la cadena: 14.5 m/s
- Función de freno rápido de la cadena
- Lubricación automática
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 2

V2VICN190

Cortacercos 20V 18"

THTLI20018

INDUSTRIAL

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 2

V4VOCP018

Cortadora de Césped 40V

TLMLI20185

INDUSTRIAL

- Velocidad sin carga: 2800rpm
- Diámetro de corte máximo: 460mm
- Capacidad de la bolsa: 60L
- Rango de altura de corte: 30-80mm
- Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
- Ajuste de altura de corte con palanca única
- 3 funciones: recolección en bolsa/mulching/descarga lateral
- 1 bolsa para césped
- 1 tapón para mulching
- 1 chute de descarga lateral
- No incluye batería y cargador



Battery and charger sold separately

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2V0B0200

Bordeadora 20V

TGTLI20018

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable



Caja Madre: 2

VAT011220

Atornillador de Impacto de 1/4 12V

TIRLI2015

- Encastre hexagonal: 1/4 "
- Motor Brushless (sin carbones)
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx .: 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Maletín plástico
- 2 baterías 1.5 Ah puerto USB C
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)



Caja Madre: 5

VOV0T1080

Taladro inalámbrico 12V 750 rpm

TDLI2428

- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 1 batería de litio 1.5Ah
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VOVOT1141

Taladro inalámbrico 12V 1500rpm

TDLI12202

- Velocidad Variable: 400-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah



Caja Madre: 5

VOVOT1131

Taladro Percutor inalámbrico 12V 1500 rpm

TIDL12202

- Velocidad Variable: 0-1500 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Taza de impacto: 22500gpm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah
- Maletín plástico, 3 mechas, 1 punta



Charger sold separately

Caja Madre: 5

VOVOA1000

Aspiradora de mano 12V 7 Pa

TVLI2026

- Capacidad de polvo: 0.5L
- Presión de vacío: >7kpa
- Batería: 2000mAh
- Batería no extraíble
- Cargador USB tipo-C: 5V 2A
- Incluye: 1 cargador, 1 boquilla, 1 cepillo con cerdas suaves



INCLUDE BATTERY (2000mA)

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VL00360M

Lampara de Trabajo 300 Lumens 3.6v

TWLI35261

- Batería recargable de polímero de litio
- Lumens Max: 300 ±10%
- Lumens Min: 75 ±10%
- Modos de iluminación: 3 opciones disponibles, incluyendo un modo intermitente
- Imán integrado en la base que le permite mantenerse de pie o colgarse fácilmente de superficies metálicas
- Con cable tipo USB-C para carga
- Peso neto: 220g.



Caja Madre: 10

VR00360M

Reflector 900 Lumens 3.6v

TRLF4415

- Lámpara de trabajo inalámbrica
- Voltaje: 3.6V
- Lúmenes:
 - Alto: 900
 - Bajo: 500
- Tiempo de funcionamiento:
 - Alto: 2.5H
 - Bajo: 4H
- Tiempo de carga: 6H
- Incluye batería de 5000mAh
- Incluye 1 cable de carga USB



Caja Madre: 6

VAT00403M

Atornillador inalámbrico 4v + 24 Accesorios

TSDLI04425

- Vástago hexagonal: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240 rpm
- Torque máximo: 4 N.m
- Mango ajustable en dos posiciones
- Carga a través de cable USB tipo C (no incluido)
- Luz de trabajo integrada
- 20 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte
- 2 piezas de puntas Cr-V de 50 mm + soporte
- 1 pieza de punta Cr-V de 74 mm
- 1 conector



Caja Madre: 20

TOTAL

One-Stop Tools Station

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VAT00402M

Atornillador inalámbrico 4v + 43 Accesorios

TSDLI04062

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx .: 5N.m
- Indicador de nivel de carga
- Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)



Caja Madre: 20

VATIO801M

Atornillador inalámbrico 8v + 17 Accesorios

TSDLI08025

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx .: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Cargador tipo USB C (no incluido)
- Incluye 17 accesorios y maletín



Caja Madre: 20

VTAOK080M

Kit Minitorno 8V + 67 accesorios

TMGLI0801

- Velocidad Variable: 5000-25000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye 67 accesorios y maletín
- Utiliza cargador USB-C (no incluido)



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

VOVOBA121

Batería 12V REDONDA 1.5 Ah

TBLI12153

- Una batería para múltiples herramientas
- Voltaje: 12V
- Puerto de carga USB - C
- Se adapta a múltiples herramientas 12V

S12

TYPE-C



1.5Ah

Caja Madre: 20

V2VIBA210

Batería 20V 2.0 Ah

TFBLI20011

INDUSTRIAL

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

P20S



2.0Ah

Caja Madre: 20

V2VIBA410

Batería 20V 4.0 Ah

TFBLI20021

INDUSTRIAL

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

P20S



4.0Ah

Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VIBA500

Batería 20V 5.0 Ah

TFBLI20531

INDUSTRIAL

- Una batería para múltiples herramientas
- Batería de litio 5.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



Caja Madre: 12

V2VOUSBAC

Cable USB A-C 3.0 Ah

TIUCC01

- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puerto de carga tipo C



Caja Madre: 120

V2VOUSBCC

Cable USB C-C 3.0 Ah

TIUCC02

- Largo 1 metro
- Corriente máxima: 3A
- Compatible con herramientas inalámbricas 12V con puerto de carga tipo C



Caja Madre: 120

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS


V2VOCA050

Cargador USB 5V 2.0 Ah

TCLI120502-4

- Cargador para cable USB
- Voltaje de salida: 5V
- Corriente de salida: 2A

5V 2A



Caja Madre: 100

V2VICA200

Cargador de Bateria 20V 2.0 Ah

TFCLI2001-4

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 2A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz

P20S

2.0A



Caja Madre: 20

V2VICA400

Cargador de Bateria 20V 4.0 Ah

TFCLI20411-4

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz

P20S

4.0A



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

V2VICA800

Cargador de Batería Doble 20V 8.0 Ah

TFCLI2082-4

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20V
- Corriente de salida: 4A + 4A
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Puertos de batería activos para carga dual



Caja Madre: 20

V2VIKB200

2 Baterías y Cargador 2.0 Ah

TFBCPK1222-4

INDUSTRIAL

- 2 baterías de litio 2.0Ah (TFBLI20011)
- Cargador rápido (TFCLI2001)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 2A



Caja Madre: 10

V2VIKB400

2 Baterías y Cargador 4.0 Ah

TFBCPK1424-4

INDUSTRIAL

- 2 baterías de litio 4.0Ah (TFBLI2002)
- Cargador rápido (TFCLI20411)
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAMIO712M

Amoladora Angular 710W/115mm

TG10711576-4

INDUSTRIAL

710W Ø115mm(4-1/2")

- Potencia: 710W
- Velocidad: 12000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Caja Madre: 1

VAMIO910M

Amoladora Angular 900W/125mm

TG109125565-4

INDUSTRIAL

900W Ø100mm(4")

- Potencia: 900W
- Velocidad Variable: 5000-12000rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Caja Madre: 6

VAMIO960M

Amoladora Angular 960W/115mm

TG10911576-4

INDUSTRIAL

960W Ø115mm(4-1/2")

- Potencia: 960W
- Velocidad: 12000rpm
- Diámetro del disco: 115mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VAMI1100M

Amoladora Angular 1100W/125mm

TG110125565-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1100W
- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Regulador de velocidad
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto

1100W Ø125mm(5")



Caja Madre: 6

VAMI2000M

Amoladora Angular 2000W/180mm

TG12018026-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 2000W
- Velocidad: 8450rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

2000W Ø180mm(7")



Caja Madre: 2

VAMI2401M

Amoladora Angular 2400W/230mm

TG1252306-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 2400W
- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto

2400W Ø230mm(9")



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTAI0502M

Taladro 500W

TD2051026-24

INDUSTRIAL

500W

10mm

- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-3300 rpm
- Mandril: 10mm



Caja Madre: 5

VTAI0710M

Taladro percutor 710W

TG1071366-4

710W

13mm

- Potencia: 710W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Mandril: 13mm



Caja Madre: 10

VTA00750M

Taladro percutor 810W

TG1081316-4

INDUSTRIAL

810W

- Potencia: 810W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTAI1010M

Taladro percutor 1010W

TG111136-4

INDUSTRIAL

1010W

- Potencia: 1100W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13 mm



Caja Madre: 5

VTAI1100M

Taladro percutor 1100W

TG211166-4

INDUSTRIAL

1100W

- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1200rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación:
40mm madera
20mm concreto
16mm acero



Caja Madre: 5

VMR00650M

Rotomartillo SDS PLUS 650W

TH306236-4

650W Ø22mm(7/8")

- Potencia: 650 W
- Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
Concreto: 22mm
Acero: 10mm
Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMR00800M

Rotomartillo SDS PLUS 800W

TH308268-4

- Potencia: 800 W
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Golpes por minuto: 0-5300 gpm
- Capacidad de perforación:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
- Peso: 2Kg
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

800W Ø26mm(1")



Caja Madre: 4

VMR00802M

Rotomartillo SDS PLUS 800W

TH308268-24

- Potencia: 800 W
- MANDRIL INTERCAMBIABLE
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1100 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación:
Concreto: 30mm
Acero: 13mm
Madera: 26mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha, 2 cinceles y maletín

800W Ø26mm(1")



Con 1 unidad de mandril de
Cambio rápido

Caja Madre: 4

VMRI1051M

Rotomartillo SDS PLUS 1050W

TH110266-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1050 W
- Energía de impacto: 5J
- Velocidad: 0-900 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Capacidad de perforación:
Concreto: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

1050W Ø26mm(1")



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMRI1501M

Rotomartillo SDS PLUS 1500W

TH1153256-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1500 W
 - Energía de impacto: 5.5J
 - Velocidad: 950 rpm
 - Golpes por minuto: 0-4500 gpm
 - Capacidad de perforación:
- Hormigón: 32mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
- Peso 5Kg
 - Encastre: SDS plus
 - Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

1500W 32mm(1-1/4")



Caja Madre: 2

VMRI1600M

Rotomartillo SDS-MAX 1600W

TH1163855-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1600 W
 - Energía de impacto: 10 J
 - Velocidad: 630 rpm
 - Golpes por minuto: 0-3850gpm
 - Capacidad de perforación:
- Hormigón: 40mm
- Sistema antivibración
 - 3 funciones: rotación, percutor y martillo
 - Peso 7Kg
 - Encastre: SDS max
 - Incluye 1 punta, 1 cincel, 2 mechas de widea y maletín transportador

1600W 40mm(1-9/16")



Caja Madre: 2

VMRI1800M

Rotomartillo SDS PLUS 1800W

TH118366-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1800 W
 - Velocidad: 850 rpm
 - Índice de impacto: 4200 gpm
 - Tasa de impacto: 7.0J
 - Capacidad de perforación máx .:
- Hormigón: 36 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 42mm
- Peso: 5Kg
 - Encastre SDS plus
 - Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.

1800W 36mm(1-7/16")



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMDI1301M

Martillo Demoledor 1300W

TH2130016-4

INDUSTRIAL

1300W 7kg(15.4lbs)

- Potencia: 1300 W
- Energía de impacto: 20J
- Golpes por minuto: 3800 gpm
- Encastre hexagonal 17mm
- Sistema antivibratorio
- Incluye punta, cincel y maletín
- 7Kg



Caja Madre: 2

VMDI1500M

Martillo Demoledor 1500W

TH215002-4

INDUSTRIAL

1500W 10.5kg(22lbs)

- Potencia: 1500 W
- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Potencia electrónica constante
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Demoledor de 10 kg
- Incluye 2 cincelos y maletín



Caja Madre: 1

VMDI1700M

Martillo Demoledor 1700W

TH215456-4

INDUSTRIAL

1700W 16kg(35.2lbs)

- Potencia: 1700 W
- Golpes por minuto: 1900gpm
- Fuerza de impacto: 50J
- Sistema antivibración (AVC)
- Encastre HEX 30mm
- Incluye punta y cincel
- Maletín plástico
- Peso: 16kg



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMDI2200M

Martillo Demoledor 2200W

TH220502-4

INDUSTRIAL

2200W 30kg(66lbs)

- Potencia: 2200 W
- Tasa de impacto: 950 gpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Sistema de portabrocas HEX 28mm
- Demoledor de 30 kg
- Cables de goma de 4 m
- Incluye punta y cincel



Caja Madre: 1

VAB00150M

Amoladora de banco 150W

TBG15015-4

150W 150mm(6")

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Caja Madre: 1

VAB00350M

Amoladora de banco 350W

TBG35020-4

350W 200mm(8")
Heavy Duty Aluminum Base

- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSG01410M

Sierra Ingletadora 1400W

TS42142107-4

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra

1400W Ø210mm



Caja Madre: 1

VSGI180TM

Sierra Ingletadora Telescopica 1800W

TS421825517-4

- Potencia: 1800W
- Velocidad : 5300 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 89x320 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45 °
- Doble barra de deslizamiento
- Incluye 1 hoja de sierra

1800W Ø255mm

INDUSTRIAL



Caja Madre: 1

VST02201M

Sierra sensitiva 2200W

TS223558-4

- Potencia: 2200W
- Velocidad: 3700rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte

2200W Ø355mm(14")



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTB00350M

Taladro de banco 350W

TDP133501-4

- Potencia: 350W
- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diámetro columna 46mm
- Peso: 19kg

350W

Max.drilling
capacity: 13mm



Caja Madre: 1

VCGI0150M

Garlopa 1500W

TJPR15001-4

- Potencia: 1500W
- Velocidad de la hoja: 9000 rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm x 16,5 mm
- Ancho máximo de corte: 204 mm
- Tamaño de la mesa ensambladora: 740 mm x 212 mm
- Tamaño de la mesa cepilladora: 270 mm x 204 mm
- Rango de profundidad de corte: 5 ~ 120 mm
- Velocidad de alimentación: 6m/min

1500W

Max.cutting width:
204mm

INDUSTRIAL



Caja Madre: 1

VCBIO150M

Cepillo de Banco 1500W


TTKP15001-4

- Potencia: 1500W
- Velocidad: 9000rpm
- Longitud Max.corte: 127mm
- Ancho Max.corte: 318mm
- Profundidad Max.corte: 2.5mm
- Espesor de corte: 5 ~ 153 mm
- Velocidad de alimentación: 8m/min
- Motor de inducción para corte suave

1500W

318mm

INDUSTRIAL



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VCBI0085M

Sierra Caladora de Banco 85W

TS88501-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 85W
- Velocidad: 0-1450rpm
- Profundidad máxima de corte: 50mm
- Ancho máximo de corte: 410mm
- Tamaño de la mesa: 375 * 250mm
- Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
- Tamaño de la hoja: 133 * 2.6 * 0.25 mm (18TPI)
- Diseño antivibración para un trabajo estable
- Sistema Blade rápido y fácil de herramientas
- La mesa de acero se inclina 45° izquierda y derecha



Caja Madre: 1

VCEI0550M

Cepillo electrico 550W

TL5508216-4

- Potencia: 550W
- Velocidad: 16000rpm
- Ancho y profundidad : 82x1mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Guía paralela



Caja Madre: 4

VCEI0750M

Cepillo electrico 750W

TL7508226-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 750W
- Velocidad: 17000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 2mm
- Base de aluminio resistente
- Cubierta lateral de aluminio
- Incluye guía paralela
- Incluye un juego de carbones extra



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSMI1500M

Acanaladora de Muro 1500W

TWLC1256-4

INDUSTRIAL

1500W Ø125mm(5")

- Potencia: 1500W
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel



Caja Madre: 2

VSMI1400M


Cortadora de Marmol 1400W

TS3141102-4

INDUSTRIAL

1400W Ø110mm

- Potencia: 1400W
- Velocidad sin carga: 13000 rpm
- Diámetro de disco: 110x20mm
- Capacidad máxima de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Incluye sistema de refrigeración (manguera y conexiones)



Caja Madre: 4

VSC00570M

Sierra Caladora 570W

TS206656-4

INDUSTRIAL

570W

- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 55mm
Acero: 3mm
- Incluye 1 hojas de sierra



JIG SAW
BLADES FREE

Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSI1200M

Sierra Circular 1200W

TS11218576-4

INDUSTRIAL

1200W 185mm(7-1/4")

- Potencia: 1200W
- Velocidad: 5000rpm
- Capacidad de corte: 90°=65mm/45°=45mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones



Caja Madre: 2

VSI2201M

Sierra Circular 2200W

TS122235622-4

INDUSTRIAL

2200W 235mm(9-1/4")

- Potencia: 2200W
- Velocidad sin carga: 4300 rpm
- Capacidad de corte:
45 grados: 65 mm
90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1 disco de sierra y un set de carbones extra



Caja Madre: 2

VSS00751M

Sierra Sable 750W

TS100756-4

750W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Max. profundidad de corte:
Madera: 115mm
Acero: 8mm
Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas
- Incluye 1 hoja corte metal
- Incluye 1 hoja corte madera



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VLJIO320M

Lijadora Orbital 320W

TF1301826-4

INDUSTRIAL

320W 90x180mm

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija



Caja Madre: 6

VLJIO322M

Lijadora Roto Orbital 320W

TF2131256-4

INDUSTRIAL

320W Ø125mm(5")

- Potencia: 320W
- Velocidad variable: 8000-13000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones



Caja Madre: 8

VLJIO241M

Lijadora Orbital de palma 240W

TF2241108-4

INDUSTRIAL

240W 110x100mm

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110 mm x 100 mm
- 5 hojas de papel de lija (TAC74914112)
- 1 juego de escobillas de carbón extra



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VLJIO319M

Lijadora Orbital 320W

TF1301836-4

INDUSTRIAL

320W

90x180mm
(3-1/2"x7")

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija



Caja Madre: 6

VLJIP105M

Lijadora de Pared 1050W

TWS10501-4

INDUSTRIAL

1050W

- Potencia: 1050W
- Velocidad variable: 600-2600rpm
- Diámetro de la almohadilla: 8-1/2"
- Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
- Diámetro del tubo: 1-1/4"
- Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
- Luz de trabajo integrada
- 3 adaptadores de conexión
- 1 tubo flexible de 2m
- 1 barra de extensión
- 1 bolsa de polvo
- 1 set extra de carbones extra



Caja Madre: 2

VLPI1410M

Pulidora 1400W

TP11418026-4

INDUSTRIAL

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 600-3200rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VREI1600M

Router 1600W

TR111216-4

INDUSTRIAL

1600W

12mm,8mm,6mm

1/2",1/4"

- Potencia: 1600W
- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4",1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones



Caja Madre: 2

VREI0600M

Router de palma 600W

TLT6001-4

INDUSTRIAL

600W

- Potencia: 600W
- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías



Caja Madre: 6

VMTI0550M

Amoladora Recta 550W

TG55061-4

INDUSTRIAL

550W

Ø6mm

- Potencia: 550 W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de collet: 6 mm
- Incluye 3 piedras de amolar



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VMT00131M

Minitorno 130W

TG513326-4

- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-35000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 109 accesorios

130W



109Pcs Accessories:



Caja Madre: 5

VE00P100M

Pistola de pegar 100W/11mm

TT101116-4

- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida
- Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm

20W(Max. 100W)



Ø11mm x 2PCS

Caja Madre: 36

VEPI1401M


Mezclador de pintura 1400W

TD614006-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 180-480rpm/300-750rpm
- Regulador de velocidad variable
- Incluye mezclador espiralado
- Diámetro mezclador: 120mm
- Largo mezclador: 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED

1400W



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VEPI1100M

Taladro Mezclador de Pintura 1100W

TD61106-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 1100w
- Velocidad: 0-680rpm
- Mandril de 16mm
- Función de avance y retroceso
- Caja de cambios de aluminio
- Mango auxiliar
- Batidor de 35cm
- Juego extra de carbones
- Adaptador para batidores de rosca M14

1100W



Caja Madre: 4

VEPI0350M

Equipo para pintar 450W

TT3506-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg

450W



Caja Madre: 8

VEPI0500M

Equipo para pintar 550W

TT5006-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg

550W



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VTRI1500M

Termofusora 1500W

TT328151-4

INDUSTRIAL

1500W

- Potencia Variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300 °C
- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada



Caja Madre: 3

VEOI2002M

Pistola de Calor 2000W

TB20078-4

INDUSTRIAL

2000W

- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo: 250/380 l/min
- Incluye 4 boquillas y un raspador metálico



Caja Madre: 10

VCMI01200

Compresor 12 v. 120 psi

TTAC2506

INDUSTRIAL

120PSI



- DOBLE PISTON
- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VCM001400

Compresor 12 v. 140 psi

TTAC1406

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.



Caja Madre: 8

WCA01224M

Cargador de baterías 12/24V

TBC1601-4

- Voltaje (V): 220-240
- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg



Caja Madre: 4

WCP01200M

Cortadora de Césped 1200W

TGT612131-4

- Potencia: 1200W
- Motor de escobillas de carbón
- Velocidad sin carga: 3300 min-1.
- Ancho de corte: 320 mm
- Altura de corte: 28/48/68 mm
- Tamaño de la caja de césped: 28L



Caja Madre: 1

IVA:21,0%

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VSAI0601M

Soplador aspirador 650W

TB6036-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 650W
- Velocidad variable: 0-16000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4 m³/min
- Incluye bolsa de polvo

650W



0-4.0m³/min



Caja Madre: 4

VSAI0801M

Soplador aspirador 800W

TB8036-4

INDUSTRIAL

- Potencia: 800W
- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m³/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión

800W

4.5m³/min



Variable Speed

Caja Madre: 4

WHE01400M

Hidrolavadora elect. 1400W 130 Bar

TGT11316-4

- Potencia: 1400W
- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza

1400W

Carbon Brush Motor

5.5L/min

130Bar



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

WCM10026M

Compresor 24L SIN ACEITE

TCS1110242-4



24L
1.1kW
(1.5HP)



EFFICIENCY



- Potencia: 1,5HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 67db
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.


Caja Madre: 1

WCM10051M

Compresor 50L SIN ACEITE

TCS1120508-4

INDUSTRIAL



50L
1.2kW
(1.6HP)



EFFICIENCY



- Potencia: 1,6HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.

Caja Madre: 1

WCM10101M

Compresor 100L SIN ACEITE

TCS2241008-4

INDUSTRIAL



100L
2.4kW
(3.2HP)



EFFICIENCY



- Potencia: 3,2HP
- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
- Capacidad de aire: 212 Litros/min

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Kit de 5 Piezas para Compresor

TATK053-1

VNAOK5PON

- Manguera 4m
- Diámetro: 8mm
- Pistola de aire
- Longitud de boquilla: 16mm
- Pistola Spray para pintar 600cc
- Presión máxima de trabajo: 43,5-58psi
- Ancho de trabajo: 180 - 250mm
- Pistola Spray para fumigar 750cc
- Presión máxima de trabajo: 58psi
- Pistola Neumática Para Inflar Llantas
- Presión máxima de trabajo: 174psi



Caja Madre: 10

Clavadora/engrapadora Neumática

TAT81501

VENI1501N

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16-40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15-50 MM
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos /200 pcs grapas y protector ocular



Caja Madre: 5

Manguera neumática 5/8 x 10mts

THT11101.1

VNAOMA10N

- Poliuretano
- Diámetro 8"
- 10 metros de largo



Caja Madre: 25

Pistola de aire

TAT3031.1

VNAOPA00N

- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 -3 bar
- Peso: 0,12kg



Caja Madre: 50

Inflador Medidor de Neumáticos

TAT11601

VNAOIMOON

- Presión Máxima: 8,5Bar (120PSI)
- Peso: 0,5Kg



Caja Madre: 20

Pistola de Lavado

TAT20751

VNAOPL00N

- Capacidad: 750cc
- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



Caja Madre: 10

Pistola de pintar neumática 400cc

TAT10401

VNAOPP04N

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

Pistola de pintar neumática 1000cc

TAT11001

VNAOPP10N

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



HERRAMIENTAS NAFTERAS

WHNI0060M

Hidrolavadora a explosión 6hp

TGT250105

INDUSTRIAL

6.0HP
214Bar
(3100PSI)



- Potencia: 6HP
- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
- Salida máxima: 6 HP
- Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
- Velocidad de flujo: 8.7 L /min (2.3GPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Lanza de metal
- Pistola de metal
- Manguera de presión de 7,6 m
- 3 boquillas

Caja Madre: 1

WCPI0040M

Cortadora de Césped a explosión

TGT141181

INDUSTRIAL

3.0kW/141cc
460mm(18")



- Potencia: 3.0KW (4HP)
- Desplazamiento: 141cc
- Velocidad: 2600/min
- Cesta de recolección: 60L
- Carcaza de acero
- Disco de corte: 460mm
- Altura corte 25-75mm
- Ruedas (2) 6"/ (2) 8"
- Motor 4 tiempos
- Peso: 25,7Kg

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WMCI0065M

Motocultivador 6.5HP

TGC5001

INDUSTRIAL

6.5HP

Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm



- Potencia: 6,5HP
- Motor a explosion naftero
- Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
- Alcance de labranza: 900 mm
- Profundidad de labranza : 150-300 mm
- Cambio de marcha: -1,2,0,1
- Modelo de conducción: cinturón
- Max. par (N.m / rpm): 11/2500
- Cap. aceite de transmisión:0.95 lts

Caja Madre: 1

WAJI0130M

Aserradora de juntas 13 HP

TP1016-1

INDUSTRIAL

14cm(5.5")

120KGS
Engine
Honda 13HP



- Potencia: 13HP / 9,6Kw
- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12" - 18")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WFRI0055M

Fratachadora 5,5 HP

TP9361-1

INDUSTRIAL

78KGS

Engine

Honda 5.5HP



With Iron Pan

- Potencia: 5,5HP / 4Kw
- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 “)
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas

Caja Madre: 1

WVPI0055M

Pison a explosión 5,5 HP

TP880-1

INDUSTRIAL

79KGS

Engine

Honda 5.5HP



Made In Germany

- Potencia: 5,5HP / 4Kw
- Ideal para compactación de suelos
- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WGN00800M

Grupo Electrónico 800W

TP18001-4

800W  2 Stroke Engine  Gasoline



Aluminum Coil Alternator

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento: 63 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible : 4.0 lts
- Peso vacío: 16.5 Kg

Caja Madre: 1

WGN01200M

Grupo Electrónico 1200W

TP115005-4

1.2kW  4 Stroke Engine  Gasoline



Aluminum Coil Alternator

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Potencia máxima de salida: 1.4 Kw
- Potencia nominal de salida: 1.2 Kw
- Velocidad nominal: 3600 rpm.
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Cilindrada: 98 ml.
- Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual (Recoil)
- Alternador de bobina de aluminio
- Tanque de combustible: 5.5 L.
- Peso en seco: 24 Kg.

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS NAFTERAS

WGN03000M

Grupo Electrónico 3000W

TP130005-4

3.0kW  4 Stroke Engine  Gasoline



 **Aluminum Coil Alternator**

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento : 210 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 15 lts
- Peso vacío: 42 Kg

Caja Madre: 1

WGN05000M

Grupo Electrónico 5500W

TP155001-4

5.5kW  4 Stroke Engine  Gasoline
 Electric Start



 **100% Copper Coil Alternator**

- ARRANQUE ELECTRICO
- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 5,5 KW
- Potencia nominal : 5500W
- Velocidad nominal : 3600 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Sistema AVR
- Panel de control fácil de usar
- Interruptor automático AC
- Refrigerado por aire
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 25 lts
- Peso vacío: 77 Kg

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES



XCHI168M0

Caja de Herramientas de 168 Pcs

THKTHP21686-4

INDUSTRIAL

168PCS/SET



- 1 Destornillador inalámbrico de iones de litio de 4V (TSDLI0402)
- Cable de carga USB
- Voltaje: 4V
- Mandril hexagonal: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240/min
- Torque máximo: 4 N.M.
- 1 Soporte magnético para puntas
- 1 Destornillador SL5.5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Alicates combinados de 6"
- 1 Llave ajustable de 6"

- 1 Martillo Mini Garra de 8 oz
- 1 Buscapolo 100-500VCA
- 1 Cinta métrica de acero de 3m
- 1 Cuchillo con hoja descartable de 9mm
- 20 Puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 8 llaves hexagonales: 1,5 / 2/2,5 / 3/4/5/5,5 / 6 mm
- Maletín plástico

Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI14200

Caja de Herramientas de 142 Pcs

THKTHP21426

INDUSTRIAL



- 3 Llave Crique, Encastre 1/4" - 3/8" - y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2"
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4"
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2"
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Saca Bujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2"
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4" - 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4"
- 1 Barra L 1/2" x 10"
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicata de Presión
- 1 Pinza con Alicata
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI13200

Caja de Herramientas de 132 Pcs

THPTCS71321

INDUSTRIAL



132PCS/SET
520x215x320mm



- 2 Llave crique 1/4" y 1/2"
- 13 Pcs Bocallaves 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 25 Puntas 1/4": Hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm / Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 / Plano: SL4, SL5.5, SL6.5, SL8 / Phillips: PH1, PH2, PH3 / Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- 3 Tubo bocallave 1/4": 8, 10, 12mm
- 2 Extensiones: 1/4" 50 y 100mm
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Movimiento universal 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 1 Movimiento universal 1/2"
- 18 Bocallaves 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 3 Tubo bocallave: 13, 17, 19mm
- 2 Saca bujias 1/2": 16, 21mm
- 2 Extensiones: 1/2" 125, 250mm
- 1 Adaptador tres vias 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 100mm, SL 6.5 x 38mm, SL6.5 x 125mm, SL8 x 150mm, PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 38mm, PH2 x 150 mm
- 14 Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 9 Llave Allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9 Llave Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 Alicates de Presion 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 160mm
- 1 Pinza 180mm
- 1 Pinza Alicates 160mm
- 2 Pinzas Seeger
- 1 Martillo 300g
- 1 Llave Ajustable 250mm
- 6 saca espigas: 1.5 x 152mm, 3 x 152mm, 4 x 152mm, 5 x 152mm, 6 x 152mm, 8 x 152mm

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

XCHI10800


Caja de Herramientas de 108 Pcs

THTCS121081

INDUSTRIAL



108PCS/SET
500x265x230mm



- 1 Llave de crique 1/4"
- 13 Bocallaves de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 150 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Portapuntas: 1/4" x 6.35 mm
- 20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 Llave crique: 1/2"
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 18 Bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Bocallaves para bujías: 1/2" x 16 mm, 1/2" x 21 mm
- 2 Barras de extensión: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm
- 1 Mango flexible de 1/2", 375 mm
- 1 Adaptador de 1/2" a 3/8": 3/8" (H) x 1/2" (M)

- 10 Destornilladores: SL3 x 75 mm, SL 4x 100 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 38 mm, SL6.5 x 125 mm, SL8 x 150 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 125 mm, PH2 x 38 mm, PH3 x 200 mm
- 12 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 9 Llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Alicata de presión 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 150mm
- 1 Pinza universal 200mm
- 1 Pinza alicata 180mm
- 1 Martillo 300 g
- 1 Llave ajustable de 250mm
- 6 Puntas de punzón: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm

Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH010000

Caja de Herramientas de 100 Pcs

THKTHP21006

INDUSTRIAL



- 1 Llave de crique 1/4"
- 13 Bocallaves de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 150 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Portapuntas: 1/4" x 6.35 mm
- 20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- 1 Llave crique: 1/2"
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 18 Bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 2 Bocallaves para bujías: 1/2" x 16 mm, 1/2" x 21 mm
- 2 Barras de extensión: 1/2" x 125 mm, 1/2" x 250 mm
- 1 Mango flexible de 1/2", 375 mm
- 1 Adaptador de 1/2" a 3/8": 3/8" (H) x 1/2" (M)
- 10 Destornilladores: SL3 x 75 mm, SL 4x 100 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 38 mm, SL6.5 x 125 mm, SL8 x 150 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 125 mm, PH2 x 38 mm, PH3 x 200 mm
- 12 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
- 9 Llaves Allen: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Alicata de presión 250mm
- 1 Pico de Loro 250mm
- 1 Pinza de punta 150mm
- 1 Pinza universal 200mm
- 1 Pinza alicata 180mm
- 1 Martillo 300 g
- 1 Llave ajustable de 250mm
- 6 Puntas de punzón: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm

Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH104510

Caja de Herramientas de 46 Pcs

THT141462

INDUSTRIAL

46PCS/SET



- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- Llaves Allen
- Puntas Hexagoanles 1/4"
- Adaptador Porta Brocas



QUICK RELEASE



Caja Madre: 6

XCH004400

Set de Llaves Tubo de 44 Pcs 1/4" - 1/2"

THT421441

INDUSTRIAL

44PCS/SET



- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"



QUICK RELEASE



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCHIO2500

Set de Llaves Tubo de 25 Pcs 1/2"

THT121251

INDUSTRIAL

25PCS/SET



- 1 Llave Crique Encastre 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Barra T Deslizante 250 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm



Caja Madre: 4

XCHIO2400

Caja de Herramientas de 24 Pcs

THT141253

INDUSTRIAL

24PCS/SET



- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal encastre 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

XCH000900

Estuche de Herramientas de 9 Pcs

THKTHP90097

- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips PH1x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8"
- 1 alicates de punta de 6"
- 1 pinza universal de 7"
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm



9PCS/SET

Caja Madre: 10

XCHIA1600

Caja de Herramientas Aisladas de 16 Pcs

THKITH1601

INDUSTRIAL

- 1 pinza universal 200mm
- 1 pinza de punta 200mm
- 1 alicate 160mm
- 1 pinza pelacables 160mm
- Destornilladores planos 3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm
- Destornilladores philips PH00x50mm, PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm
- 1 cuchillo
- 1 cinta
- Maletín plástico



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES


XCM104950

Caja metálica para herramientas de 3 pisos

TH10701

INDUSTRIAL

3 LAYERS 495x200x295mm



- 495x200x290mm
- Acero 0,8mm
- 5,6Kg


Caja Madre: 1

XCP00012M

Estuche Organizador Apilable 12"

TPBX1121

12" Size:
30.5cmx23cmx6.5cm



- 305x230x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles



STACKABLE BOX



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS MANUALES

XCP00015M


Estuche Organizador Apilable 15"

TPBX1151

15"

Size:
37cmx29cmx6.5cm

- 370x290x65mm
- Organizadores plásticos apilables
- Material: PP
- Separadores removibles



STACKABLE BOX



Caja Madre: 10


XCP00140M

Caja Plástica para Herramientas 14"

TPBX0142

356x168x150mm 14"
Weight: 740g

- 356x168x150mm
- Peso: 740g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico



METAL BUCKLE

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

XCP00170M

Caja Plástica para Herramientas 17"

TPBX0172

436x220x205mm 17"
Weight: 1430g

- 436x220x205mm
- Peso: 1430g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico



METAL BUCKLE

Caja Madre: 8

XCP00200M

Caja Plástica para Herramientas 20"

TPBX0202

508x296x261mm 20"
Weight: 2190g

- 508x296x261mm
- Peso: 2190g
- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre metálico



METAL BUCKLE

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

XCPOS3COP

Set de 3 Cajas Plásticas para Herramientas

TPBXK0031

- Mango de alta resistencia.
- Tapa superior con tres áreas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de escala.
- Contiene 1 bandeja de plástico.
- Cierre plástico



Caja Madre: 4

XPH020320

Porta Herramientas

THT16P10125

- Tamaño: 35 cm x 32 cm
- Con 10 bolsillos
- 1 soporte para martillo
- Carga máxima: 10 kg
- Material: poliéster 1680D
- Varios bolsillos para herramientas

350x320mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS MANUALES

XBT000140

Bolso de Tela para Herramientas 13"

THT261325

13"

- Tamaño:13"
- Carga máxima:12kg
- Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos
- Impermeable
- Tela de doble capa
- Refuerzo de anillo de acero interior 360°
- Gran capacidad de almacenamiento



With **6** Pockets
Max Load **12** kgs

Caja Madre: 40

XBT000160

Bolso de Tela para Herramientas 16"

THT261625

16"

- Tamaño:16"
- Carga máxima: 15_kg
- Marco rígido para facilitar la apertura y acceso de los bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento.
- Con 6 bolsillos al aire libre y 8 bolsillos en el interior.



With **14** Pockets
Max Load **15** kgs

Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

XBTIOR160

Bolso de Tela para Herramientas 16" Reforzado

THT16163

INDUSTRIAL

16"

- Tamaño: 40,6 cm
- Material: poliéster 1680D
- Carga máxima: 20 kg
- Medidas: 41 x 25 x 26 cm
- Marco rígido para fácil apertura y acceso
- Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
- Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
- Correa de hombro ajustable incluida



With **16 Pockets**
Max Load **20 kgs**

Caja Madre: 5

XMHI00300

Mochila para Herramientas

THBP02025

INDUSTRIAL

380x170x460mm

15"x7"x18"

- Tamaño: 38cmx17cmH46cm
- Carga máxima: 8kg
- Material: poliéster oxford 1680D
- Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
- Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional



Max Load **8 kgs**

Caja Madre: 8

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador Phillips 3 mm x 75mm

TSDPH0075

XDE030751

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 5 mm x 100mm

TSDPH1100

XDEI51010

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 38mm

TSDPH2038

XDEI60381

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 125mm

TSDPH2125

XDEI61251

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips 6 mm x 150mm

TSDPH2150

XDEI61501

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH0 x 60mm

THTISPH060

XDEIA0600

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH1 x 80mm

THTISPH180

XDEIA1800

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips Alta Tensión PH2 x 100mm

THTISPH2100

XDEIA2100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador Phillips de golpe 6 mm x 150mm

THGSPH21506

XDEIG6151

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Phillips de golpe 8 mm x 200mm

THGSPH32006

XDEIG8200

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 72

Destornillador plano 4 mm x 100mm

TSDSL4100

XDPI41010

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 5.5mm x 100mm

TSDSL5100

XDPI51001

INDUSTRIAL

- S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 12

Destornillador plano 6.5mm x 38mm

THT266038

XDPI60391

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 6.5mm x 125mm

TSDSL6125

XDP061251

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 6.5mm x 150mm

TSDSL6150

XDPI61500

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano 8 mm x 150mm

TSDSL8150

XDPI81501

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador plano Alta Tensión 4 mm x 100mm

THTIS4100

XDPIA4100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano Alta Tensión 5.5 mm x 125mm

THTIS5125

XDPIA5120

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano Alta Tensión 6.5 mm x 150mm

THTIS6150

XDPIA6150

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador plano de golpe 8mm x 200mm

THGS82006

XDPIG8201

INDUSTRIAL

- Acero S2
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 72

Destornillador Pozidriv Alta Tensión PZ2 x 100mm

THTISPZ2100

XDZIA2100

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Torx 5 mm x 100mm

THT2346

XDTI51000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador Torx 6 mm x 100mm

THT2366

XDTI61000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Punta imantada



Caja Madre: 144

Destornillador de Puntas intercambiables 6 en 1

THT2506076

XDKI00600

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- 2 puntas 6,35x65mm
- PH1 + SL5 8x75mm
- PH2 + SL6



Caja Madre: 72

HERRAMIENTAS MANUALES

Destornillador de Puntas intercambiables 8 en 1

TACSD30086

XDKI00610

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- SL5
- SL6
- PH1
- PH2
- PH3
- T15
- T20



Caja Madre: 72

Destornillador de Puntas intercambiables 13 en 1

TACSD30136

XDK013010

- Mango críque
- SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ3, PZ3



Caja Madre: 48

Destornillador flexible con 12 puntas

THT250FL1206

XDKI00120

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25



Caja Madre: 48

Set de 37 puntas de precisión

TACSD30376

XDKI00370

INDUSTRIAL

- 1 Mango de Plastico
- 1 Soporte para brocas de 4X60mm
- 30 puntas de 4X28mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1. 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, de cinco estrellas 0.8, Cinco estrellas 1.2 especial para iPhone y iPad.



Caja Madre: 60

Set destornillador 24 puntas

TACSD30246

XDK002400

- Mango críque
- SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, PZ1, PZ2
- Bocallaves 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm



Caja Madre: 24

Set destornillador 31 puntas mango T

TACSD30316

XDK001810

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango críque en T
- SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3
- Bocallaves de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Adaptador de puntas para 4-6 mm (25 mm)



Caja Madre: 36

Set destornillador 47 puntas mango T

TACSD30476

XDKI02510

- Mango críque 36 dientes
- SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZ0 PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
- 1 soporte
- Bocallaves 4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM.



Caja Madre: 24

Set destornillador 55 puntas

TACSD30556

XDKI05500

- Mango críque
- 21 puntas 6.35X25mm: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
- 1 Adaptador y 1 soporte 4x60mm
- 20 puntas 4X28mm de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
- 9 bocallaves 1/4"X20.5mm: 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm, 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm.



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 2 destornilladores

THT250201

XDKI00200

- PL 6.5 x 6 x 125 mm
- PH 2 x 6 x 125 mm



Caja Madre: 30

Set de 6 destornilladores

THT250606

XDK000600

- SL5.5*5*75
- SL5.5*5*100
- SL6.5*6*150
- PH1*5*75
- PH1*5*100
- PH2*6*150



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores

THT250608

XDKI00800

- SL3.0*3*75
- PH2*6*125
- SL5.5*5*100 • PH2*6*38
- SL6.5*6*150
- SL6.5*6*38
- PH0*3*75
- PH1*5*75



Caja Madre: 20

Set de 10 destornilladores

THT250610

XDKI01000

- SL3.0*3*75
- SL4.0*4*100
- SL5.5*5*125
- SL6.5*6*150
- SL8.0*8*200
- SL6.5*6*38
- PH0*3*60
- PH1*5*80
- PH2*6*100
- PH3*8*150




Caja Madre: 10

Set de 18 destornilladores

THT250618

XDKI01800

- PH00x50, PH00x50, PH0x50, PH1x5x75, PH2x6x38, PH2x6x100, PH3x8x150
- SL1.5x50, SL2x50, SL2.5x50, SL3x50, SL5.5x5x75, SL6.5x6x38, SL6.5x6x100, SL8.0x8x150
- T6x50, T8x50, T10x50



Caja Madre: 10


Set de 6 destornilladores aislados

THTIS566

XDA000600

INDUSTRIAL

- 1000 voltios
- PL: 3x75 / 4x100 / 6.5x150
- PH 0x60 / 1x80 / 2x100



Caja Madre: 24

Set de 2 destornilladores

TKSDS0226

XDKI00201

INDUSTRIAL

- S2
- Magnéticos
- SL6.5x6x125mm
- PH2x6x125mm



Caja Madre: 30

Set de 4 destornilladores

TKSDS0426

XDKI00400

INDUSTRIAL

- S2
- 1 SL5.5x5x100mm
- 1 PH1x5x100mm
- 1 SL6.5x6x150mm
- 1 PH2x6x150mm
- Magnético



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 6 destornilladores

TKSDS0626

XDKI00601

INDUSTRIAL

- S2
- Magnéticos
- SL5.5*5*75mm
- PH1*5*75mm
- SL5.5*5*100mm
- PH1*5*100mm
- SL6.5*6*150mm
- PH2*6*150mm



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores

TKSDS0826

XDKI00801

INDUSTRIAL

- S2
- SL4x4x100mm
- SL5.5x5x100mm
- SL6.5x6x38mm
- SL6.5x6x150mm
- PH0x3x75mm
- PH1x5x100mm
- PH2x6x38mm
- PH2x6x150mm
- Magnéticos



Caja Madre: 20

Set de 8 destornilladores de precisión

THT250826

XDKIP0800

INDUSTRIAL

- Tamaños: SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH000x50, PH0x50, T6x50, T8x50.
- Material: CR-V
- Mango con agarre cómodo
- Magnéticos



Caja Madre: 60

Set de 9 destornilladores intercambiables

THT250906

XDKI00900

INDUSTRIAL

- Mango
- SL3X65 SL5X65 SL6X65, PH0X65, PH1X65 PH2X65, saca clavos, punzón.




Caja Madre: 48

Mini Martillo de Carpintero 220gr

THCH61008D

XMCOC220M

- Cabeza de martillo forjada innovada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo



Caja Madre: 48

Martillo de Carpintero 220gr

THCH61008

XMCOC2220

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 36

Martillo de Carpintero 450gr

THCH61016

XMCOC4530

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 18

Martillo de Carpintero 560gr

THCH61020

XMCOC5600

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono
- Cabeza forjada con tratamiento térmico



Caja Madre: 18

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo de Carpintero Magnético 450gr

THCH61016L

XMCIO4510

INDUSTRIAL

- Longitud: 345 mm
- Función de clavo magnético
- Cabeza de martillo forjado
- Tratamiento térmico, acero al carbono #45



Caja Madre: 12

Martillo de Carpintero Magnético 560gr

THCH61020L

XMCIO5610

INDUSTRIAL

- Longitud: 355 mm
- Función de clavo magnético
- Cabeza de martillo forjado
- Tratamiento térmico, acero al carbono #45



Caja Madre: 12

Martillo Galponero 27mm

THCH61027

XMG002700

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono 45#
- Tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 18

Martillo Galponero 29mm

THCH61029

XMG002900

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono 45#
- Tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 18

Martillo Techista 600gr

THCH61060

XMT006000

- Función de clavo magnético
- Función antideslizante
- Cabeza de martillo forjada innovadora
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio fuerte para un agarre cómodo



Caja Madre: 18

Martillo 200gr

THMH62200

XMR002200

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 48

Martillo 300gr

THMH62300

XMR003010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 36

Martillo 500gr

THMH62500

XMR005010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo 1000gr

THMH621000

XMR010010

1000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo 1500gr

THMH621500

XMR015000

1500g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo 2000gr

THMH622000

XMR020000

2000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 12

Martillo de bola 450gr

THBPH61016

XMB004510

16oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de bola 660gr

THBPH61024

XMB006610

24oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de Bola 900gr

THBPH61032

XMB009000

32oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Drop forged

Caja Madre: 18

Martillo de Goma 220gr

THRUH6808

XMG002210

8oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Rubber

Caja Madre: 40

Martillo de Goma 450gr

THRUH6816

XMG004510

16oz Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Rubber

Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Martillo de Goma Blanca 220gr

THRUH6908

XMGB2200

INDUSTRIAL

- Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
- No produce chispas
- Caras de plástico que no marcan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio con diseño único



Caja Madre: 40

Martillo de Goma Blanca 450gr

THRUH6916

XMGB4500

INDUSTRIAL

- Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
- No produce chispas
- Caras de plástico que no marcan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio con diseño único



Caja Madre: 24

Martillo Antirrebote 900gr

THDBM06028

XMAI00900

INDUSTRIAL

- Caras de plástico que no marcan
- No rebote
- No chispa
- Mango de fibra de vidrio de diseño único



Caja Madre: 24

Martillo de Goma y Plástico

THRUH6940

XMGOP0410

- Mango de fibra de vidrio



Caja Madre: 30

Maza 1000gr

THSTH61000

XMZO10020

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

Maza 1500gr

THSTH61500

XMZO15010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 12

Maza 2000gr

THSTH62000

XMZO20010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 8

Maza 5000gr

THSTH63598

XMD050010

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

HERRAMIENTAS MANUALES

Maza de Demolición 1.8 Kg

THSLH6104

XMD018000

4LB Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 8

Maza de Demolición 4 Kg

THSTH63498

XMD040010

4000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 1

Maza de Demolición 4.5 Kg

THT750416

XMD045000

10LB Fibreglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

Maza de Demolición 5.5 Kg

THSM61598

XMD055010

12LB Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero forjado, con tratamiento térmico



Caja Madre: 4

Alicate de corte frontal

THT260606

XPAICF160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Alicate de presión 175mm

THT190703

XAP001750

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 36

Alicate de presión 250mm

THT191001

XAPI02500

INDUSTRIAL

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 30

Alicate de presión 250mm

THT191003

XAP002500

- Permite sujetar con firmeza una determinada pieza que necesitamos que esté fija por un tiempo mientras llevamos a cabo un trabajo
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Dureza: 45-60 HRC
- Tornillo de ajuste
- Palanca de rápida liberación



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Alicate de Corte Frontal 115mm

THTMN556

XPAOCF115

- Aceite pulido y antioxidante
- Mango inyectado en TPR

115mm(4.5")



Caja Madre: 12

Alicate pelacables

THT25616

XPAIPE160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

160mm(6") Cr-V



Caja Madre: 36

Pelacables Automatico 210mm


THT15246

XPBIO2100

INDUSTRIAL

- Multifunción 3 en 1
- Pelacables, cortantes y crimpadores
- Rango de pelado de cables: 10 AWG - 24 AWG (0,2 - 6 mm_l)
- Función de corte: cables de cobre y aluminio
- Función de crimpado: Terminales aislados: 0,5-6 mm (10-22 AWG) Terminales no aislados: 0,5-6 mm (4-22 AWG) Terminales de encendido: 7-8 mm
- Mango resistente y cómodo

210mm(8-1/4")



Caja Madre: 12


Pelacables 215mm

THT15851

XPB002150

- Con filo afilado para cortar cables
- Con función de empuje hacia abajo
- Con función de pelado de cables
- Puede pelar siete tamaños de cable
- Puede cortar cinco tamaños de tornillos de cobre

215mm(8.5")



Caja Madre: 12

Kit de 4 Pinzas Seeger 125mm

THTJ214041

XPKIS0400

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°



Caja Madre: 30

Kit de 4 Pinzas Seeger 180mm

THTJ214042

XPKOS0410

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- 2 pinzas 180°
- 2 pinzas 90°



Caja Madre: 30

Pinza Seeger 180mm Recta Externa

THTJ21801

XPSI180SE

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Pinza Seeger 180mm Curva Externa

THTJ21802

XPSI180BE

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza Seeger 180mm Recta Interna

THTJ21803

XPSI180SI

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Pinza Seeger 180mm Curva Interna

THTJ21804

XPSI180BI

INDUSTRIAL

- Para sacar abrazaderas
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 60

Kit de 3 Pinzas (8" y 6")

THT1K0301

XPK000310

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- 1 Pinza de Punta 160 mm/6"
- 1 Pinza Alicate 160 mm/6"
- 1 Pinza 200 mm/8"



Caja Madre: 20

Kit de 3 Pinzas

THT2K0301S

XPKI00300

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- 1 Pinza de Punta 160 mm/6"
- 1 Pinza Alicate 180 mm/7"
- 1 Pinza 200 mm/8"



Caja Madre: 20

Kit de 3 Pinzas HEAVY

THT2CK231S

XPKIAC300

INDUSTRIAL

- Pinza universal 8"
- Alicate de corte diagonal de acción compuesta de 8"
- Alicate de punta larga de acción compuesta de 8.5"
- Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
- Material: Cr-V
- Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
- Mango TPR para un agarre fuerte y cómodo



Caja Madre: 20

Kit de 3 Pinzas Alta Tensión

THT2K0302

XPKIA0300

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido
- Pinza de punta aislada 160mm (6")
- Pinza Alicate aislada 160mm (6")
- Pinza un iversal aislada 160mm (6")



Caja Madre: 20

Kit de 5 Pinzas de Fuerza

TOS23091

XPK000500

- 1 Pinza de presión 7"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión curvo 10"
- 1 Pinza de presión recto 10"
- 1 Pinza de presión tipo C 11"



Caja Madre: 6

Kit de 6 Pinzas 115mm

THT1K0511

XPK000600

- Pinza universales de 4.5"
- Alicate de corte diagonal de 4.5"
- Alicate de 4.5"
- Pinza de punta larga de 4.5"
- Pinza de punta plana de 4.5"
- Pinza de punta fina de 4.5"
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 5

HERRAMIENTAS MANUALES

Kit de 7 Pinzas

TOS23055

XPKI00700

INDUSTRIAL

- 1 Pico de loro 10"
- 1 Pinza combinado 9,5"
- 1 Pinza de punta 8"
- 1 Pinza alicate corte diagonal 8"
- 1 Pinza de presión punta larga 9"
- 1 Pinza de presión 8"

7PCS/SET



Caja Madre: 6

Pelacables 175 mm.

THT15606

XPBIO1750

INDUSTRIAL

- Medida de pelado: 0,5-6mm
- Mayor resistencia mecánica
- Con tope de longitud de pelado
- Cuenta con escala para medir la longitud del pelado
- Posee corta cable

178mm(7")



Caja Madre: 48

Pico de loro 250 mm

THT281006

XPLI02550

INDUSTRIAL

- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

250mm(10")

Cr-V



Caja Madre: 36

Pinza 115mm

THTMN156

XPI001150

- Aceite pulido y antioxidante
- Mango inyectado en TPR

115mm(4.5")



Caja Madre: 12

Pinza 160mm

THT110606P

XPI001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

160mm(6")



Caja Madre: 36

Pinza 180mm.

THT110706P

XPI001810

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

180mm(7")



Caja Madre: 36

Pinza 200mm.

THT110806P

XPI002000

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

200mm(8")



Caja Madre: 36

Pinza 160mm

THT210606S

XPIIH1600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR

160mm(6")



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza 180mm.

THT210706S

XPIIH1800

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 200mm

THT210806S

XPIIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza 240mm

THT210906S

XPIIH2400

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Alicata 115mm

THTMN356

XPA001150

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 12

Pinza alicata 160mm

THT130606P

XPA001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicata 160mm

THT230606S

XPA101600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicata 180mm

THT230706S

XPAIH1800

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicata HEAVY 180mm

THT27716S

XPAIH1810

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza alicate HEAVY 200mm

THT27816S

XPAIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza punta curva 115 mm

THTMN456

XPAOPC115

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Pinza alicate punta curva 160 mm

THT1466P

XPAOPC160

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva 160 mm

THT24616

XPAIPC160

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva 200 mm

THT24816S

XPAIPC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de Punta 115mm

THTMN256

XPP001150

- Aceite pulido y antioxidante
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 12

Pinza de punta 160mm

THT120606P

XPP001600

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de punta 160mm

THT220606S

XPPIH1600

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza de punta 200mm

THT220806S

XPPIH2000

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza tipo Ford 200mm

THT118082

XTEI02560

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 180mm

THTC510706

XPIIAC180

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 200mm

THTC510806

XPIIAC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Universal HEAVY 240mm

THTC510956

XPIIAC240

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Alicate HEAVY 200mm

THTC530806

XALIAC200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Alicate HEAVY 228mm

THTC530906

XALIAC228

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de Punta HEAVY 215mm

THTC520806

XPPIAC215

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Alicate de Corte Frontal HEAVY 215mm

THTC560806

XCFIAC215

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza Multifunción 200mm

THTMF186

XPIIM0200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pinza de Punta Multifunción 200mm

THTMF286

XPPIM0200

INDUSTRIAL

- Alto rendimiento ahorra un 30% de fuerza
- Trabajo pesado
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Pico de loro Alta Tensión 250 mm

THTIP28101

XPLIA2500

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Alicate Alta Tensión 160mm

THTIP2261

XPAIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Alicate Alta Tensión Heavy 180mm

THTIP2571

XPAIA1800

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza alicate punta curva Alta Tensión 200 mm

THTIP2481

XPAIAC200

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza de punta Alta Tensión 160mm

THTIP2361

XPPIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

HERRAMIENTAS MANUALES


Pinza de punta Alta Tensión 200mm

THTIP2381

XPPIA2000

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 160mm

THTIP2161

XPIIA1600

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 180mm

THTIP2171

XPIIA1800

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Pinza Universal Alta Tensión 200mm

THTIP2181

XPIIA2000

INDUSTRIAL

- Soportas hasta 1000 voltios
- Acabado Negro Pulido



Caja Madre: 36

Llave cricket 158mm

THT106146

XTQIO1580

INDUSTRIAL

- 1/4"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal
- Liberación rápida



Caja Madre: 80

Llave cricket 260mm

THT106126

XTQIO2600

INDUSTRIAL

- 1/2"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal
- Liberación rápida



Caja Madre: 20

Llave ajustable 150mm

THT101066

XLAIO1500

INDUSTRIAL

- Apertura: 24mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Llave ajustable 150mm

THT101063

XLA001500

- Apertura: 19,2mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 120

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave ajustable 200mm

THT101086

XLAI02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 30mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 36

Llave ajustable 200mm

THT101083

XLA002000

- Apertura: 24mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 36

Llave ajustable 250mm

THT101106

XLAI02500

INDUSTRIAL

- Apertura: 35mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

Llave ajustable 250mm

THT1010103

XLA002500

- Apertura: 30mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 24

Llave ajustable 300mm

THT101126

XLAI03000

INDUSTRIAL

- Apertura: 41mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 16

Llave ajustable 300mm

THT1010123

XLA003000

- Apertura: 35mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)



Caja Madre: 24

Llave Combinada 6mm

TCSPA061

XLBI00060

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 7mm

TCSPA071

XLBI00070

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Combinada 8mm

TCSPA081

XLBI00080

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 10mm

TCSPA101

XLBI00100

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 360

Llave Combinada 11mm

TCSPA111

XLBI00110

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 300

Llave Combinada 12mm

TCSPA121

XLBI00120

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 300

Llave Combinada 13mm

TCSPA131

XLBI00130

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 240

Llave Combinada 14mm

TCSPA141

XLBI00140

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 240

Llave Combinada 15mm

TCSPA151

XLBI00150

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 180

Llave Combinada 16mm

TCSPA161

XLBI00160

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate



Caja Madre: 180

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Combinada 17mm

TCSPA171

XLBI00170

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

17mm



Caja Madre: 120

Llave Combinada 19mm

TCSPA191

XLBI00190

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

19mm



Caja Madre: 120

Llave Combinada 21mm

TCSPA211

XLBI00210

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

21mm



Caja Madre: 90

Llave Combinada 22mm

TCSPA221

XLBI00220

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

22mm



Caja Madre: 90

Llave Combinada 24mm

TCSPA241

XLBI00240

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

24mm



Caja Madre: 60

Llave Combinada 27mm

TCSPA271

XLBI00270

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

27mm



Caja Madre: 60

Llave Combinada 30mm

TCSPA301

XLBI00300

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

30mm



Caja Madre: 30

Llave Combinada 32mm


TCSPA321

XLBI00320

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Acabado cromado mate

32mm



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Inglesa 200mm.

THT170806

XLII02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 27mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 36

Llave Inglesa 250mm.

THT171006

XLII02500

INDUSTRIAL

- Apertura: 34mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 24

Llave Inglesa 300mm.

THT171206

XLII03000

INDUSTRIAL

- Apertura: 42mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 18

Llave Inglesa 350mm.

THT171146

XLII03500

INDUSTRIAL

- Apertura: 50mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 12

Llave Inglesa 450mm.

THT171186

XLII04500

INDUSTRIAL

- Apertura: 60mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 10

Llave Inglesa 600mm.

THT171246

XLII06000

INDUSTRIAL

- Apertura: 76mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 4

Llave Inglesa 900mm.

THT171366

XLII09000

INDUSTRIAL

- Apertura: 85mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 3

Llave Inglesa 1200mm.

THT171486

XLII12000

INDUSTRIAL

- Apertura: 110mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 2


HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Sueca 1"

THT172011

XLS002500

- Apertura: 40mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar




Caja Madre: 24

Llave Sueca 1-1/2"

THT172151

XLS003700

- Apertura: 55mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar




Caja Madre: 16

Llave Sueca 2"

THT172021

XLS005000

- Apertura: 67mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 10

Llave sujetacaño

THT171142

XSCI03500

INDUSTRIAL

- Apertura: 18-52mm
- Acero al carbono
- Mango cómodo y suave
- Fácil de abrir y cerrar



Caja Madre: 12

Juego de llaves hexagonales punta redonda

THT1061836

XILKHR800

INDUSTRIAL

- Rango: 2 a 8mm
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96


Juego de llaves torx

THT1061846

XILKTO800

INDUSTRIAL

- Rango: T9 a T40
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96


Juego llaves hexagonales

THT1061826

XLKIH0800

INDUSTRIAL

- Rango: 2 a 8mm
- Resistente y de alta calidad
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Ergonómico



Caja Madre: 96


Set de 12 llaves tubo 1/2"

THT141121

XTKI01200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 72T
- Encastre hexagonal 1/4"
- Liberación rápida
- Extensión 100 mm
- Medidas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm



Caja Madre: 10

HERRAMIENTAS MANUALES


Set de 12 llaves tubo 1/4"

THT14114126

XTKI01400

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Llave de Crique 45T
- Encastre hexagonal 1/2"
- Liberación rápida
- Extensión 100 mm
- Medidas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm



Caja Madre: 20

Set llaves hexagonales largas x 9 u

THT106192

XLKIHL900

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves hexagonales x 9 u

THT106191

XLKIHO900

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves hexagonales y torx x 18 u

THT106KT0181

XLKI9H9T0

INDUSTRIAL

- Rango: 1,5 a 10mm - T10 a T50
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 24

Set llaves torx

THT106392

XLKIT0900

INDUSTRIAL

- Rango: T10 a T50
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set llaves torx largas x 9 u

THT106391

XLKITL900

INDUSTRIAL

- Rango: T10 a T51
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Soporte plástico



Caja Madre: 48

Set de llaves ajustables 3pcs

THTK1013

XLAOS0030

- Longitud: 150mm (6")/200mm(8")/250mm(10")
- Tamaño ajustable de la abrazadera: 6" 0-19mm / 8" 0-24mm / 10" 0-30mm
- Material: Acero al carbono
- Gota forjada



Caja Madre: 20

Set de llaves combinadas 6pcs

THT102266

XLBIS0060

INDUSTRIAL

- Tamaño: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
- Acabado: Pulido fino



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Caja Madre: 32

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de llaves combinadas 8pcs

THT102286-I

XLBIS0080

INDUSTRIAL

- Ideal para múltiples trabajos industriales
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medidas: 6-8-10-14-15-17-19mm



6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Caja Madre: 10

Set de llaves acodadas Doble Boca

THT102486

XLBISA080

INDUSTRIAL

- Cromo Vanadio
- 6x7mm
- 8x9mm
- 10x11mm
- 12x13mm
- 14x15mm
- 16x17mm
- 18x19mm
- 20x22mm



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Caja Madre: 10

Bocallave Hexagonal 8mm. Encastre 1/2"

THTST12081

XBHI12080

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 9mm. Encastre 1/2"

THTST12091

XBHI12090

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 10mm. Encastre 1/2"

THTST12101

XBHI12100

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 11mm. Encastre 1/2"

THTST12111

XBHI12110

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 12mm. Encastre 1/2"

THTST12121

XBHI12120

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 13mm. Encastre 1/2"

THTST12131

XBHI12130

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 14mm. Encastre 1/2"

THTST12141

XBHI12140

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 15mm. Encastre 1/2"

THTST12151

XBHI12150

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 16mm. Encastre 1/2"

THTST12161

XBHI12160

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 200

Bocallave Hexagonal 17mm. Encastre 1/2"

THTST12171

XBHI12170

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 18mm. Encastre 1/2"

THTST12181

XBHI12180

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 19mm. Encastre 1/2"

THTST12191

XBHI12190

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 20mm. Encastre 1/2"

THTST12201

XBHI12200

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 21mm. Encastre 1/2"

THTST12211

XBHI12210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 22mm. Encastre 1/2"

THTST12221

XBH112220

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 160

Bocallave Hexagonal 23mm. Encastre 1/2"

THTST12231

XBH112230

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 120


Bocallave Hexagonal 24mm. Encastre 1/2"

THTST12241

XBH112240

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 120

Bocallave Hexagonal 25mm. Encastre 1/2"

THTST12251

XBH112250

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100

Bocallave Hexagonal 26mm. Encastre 1/2"

THTST12261

XBH112260

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100

Bocallave Hexagonal 27mm. Encastre 1/2"

THTST12271

XBH112270

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 100

Bocallave Hexagonal 28mm. Encastre 1/2"

THTST12281

XBH112280

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

Bocallave Hexagonal 29mm. Encastre 1/2"

THTST12291

XBH112290

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

HERRAMIENTAS MANUALES

Bocallave Hexagonal 30mm. Encastre 1/2"

THTST12301

XBHI12300

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

Bocallave Hexagonal 32mm. Encastre 1/2"

THTST12321

XBHI12320

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"



Caja Madre: 80

Bocallave Hexagonal 16mm. Para Bujías Encastre 1/2"

THSPS12166

XBHIB2160

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Para bujías



Caja Madre: 120

Bocallave Hexagonal 21mm. Para Bujías Encastre 1/2"

THSPS12216

XBHIB2210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Para bujías



Caja Madre: 80

Bocallave Larga Hexagonal 21mm. Encastre 1/2"

THTST12213L

XBHIL2210

INDUSTRIAL

- Material 50BV30 de alta dureza
- Encastre 1/2"
- Larga



Caja Madre: 100


Set 10 Bocallaves 1/4"

THT1411023

ZBLIO1410

INDUSTRIAL

- Encastre 1/4"
- Tamaños: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- Material: Acero CrV de alta calidad 50BV30
- Tratamiento térmico
- Chapado en cromo



Caja Madre: 20


Set 10 Bocallaves 1/2"

THT121101

ZBLIO1210

INDUSTRIAL

- Encastre hexagonal 1/2"
- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Medidas: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm



Caja Madre: 10

Mango de fuerza articulado encastre 1/2"

THTFX12151

XTQIA1200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Articulado
- Medida: 15" (375mm)



Caja Madre: 30

HERRAMIENTAS MANUALES


Mango de fuerza en L encastre 1/2"

THLHD12121

XTQIL1200

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 12" (300mm)



Caja Madre: 30

Mango de fuerza T deslizante encastre 1/2"

THTSTB12106

XTQIT1200

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Encastre hexagonal 1/2"
- Deslizante
- Medida: 10" (250mm)



Caja Madre: 30

ExTensión 1/2" - 127mm

THEB12051

XTQIO1270

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 127mm



Caja Madre: 60

ExTensión 1/2" - 254mm

THEB12101

XTQIO2540

INDUSTRIAL

- Encastre 1/2"
- Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
- Medida: 254mm



Caja Madre: 30

Corta cerámica 600mm (14mm)

THT576002

XCEO06010

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 12 mm
- Corte recto o diagonal hasta 45°
- Trae 2 ruedas de carburo de tungsteno
- Base: 815x195 mm
- Deslizador: 16 mm
- Diámetro de Barra: 19 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 800mm (14mm)

THT578001

XCEI08005

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 14 mm
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Peso neto: 11 kg
- Tamaño de la base de acero: 1000X200 mm
- Deslizadores de aluminio
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 800mm (16mm)

THT578002

XCEI08010

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 12 kg
- Tamaño de la base de acero: 1015X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta cerámica 1000mm (16mm)

THT571001

XCEI10000

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 13,2 kg
- Tamaño de la base de acero: 1220X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

HERRAMIENTAS MANUALES

Corta cerámica 1200mm (16mm)

THT571201

XCEI12000

INDUSTRIAL

- Max. Espesor de corte: 16 mm
- Mango de aluminio fundido
- Tamaño de la hoja: 22x6x2mm
- Hoja con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno
- Peso neto: 15 kg
- Tamaño de la base de acero: 1420X200 mm
- Incluye bolso
- Deslizadores de aluminio extralargos
- Diámetro de la barra deslizante: 20 mm



Caja Madre: 2

Corta tubos 3-32mm

THT53321

XTAIT3320

INDUSTRIAL

- Aluminio alta calidad
- Cuchilla alta calidad
- Corta cobre y aluminio
- Diám. de corte: 3 - 32 mm



Caja Madre: 48

Corta vidrio

THT561781

XCV017810

- 178mm
- Acero SK5
- Cuerpo de hierro



Caja Madre: 120


Cortaperno 200mm

THT11386

XCPI02000

INDUSTRIAL

- Apertura: 3,5mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 48

Cortaperno 300mm

THT113126

XCPI03000

INDUSTRIAL

- Apertura: 5mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 20

Cortaperno 350mm

THT113146

XCPI03500

INDUSTRIAL

- Apertura: 7mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 16

Cortaperno 450mm

THT113186

XCPI04500

INDUSTRIAL

- Apertura: 8mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 12

Cortaperno 600mm

THT113246

XCPI06000

INDUSTRIAL

- Apertura: 10mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS MANUALES

Cortaperno 750mm

THT113306

XCPI07500

INDUSTRIAL

- Apertura: 13mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 4

Cortaperno 900mm

THT113366

XCPI09000

INDUSTRIAL

- Apertura: 16mm
- Mango inyectado en TPR
- Acabado y pulidos negros



Caja Madre: 3

Cuchilla retractil

TG5126101

XCTIM0610

INDUSTRIAL

- Cuchilla 61x19mm
- Mango de goma
- Retractiv
- Hojas de acero SK5
- Largo 175mm



Caja Madre: 48

Cuchilla retractil

THT5126128

XCTOM0620

- Cuchilla 61x19mm
- Mango de goma
- Retractiv
- Hojas de acero SK5



Caja Madre: 72

Cutter 179mm

THT511815

XCT001790

- Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
- 1 de hoja SK5
- Longitud: 179mm
- Con botón de empuje plano



Caja Madre: 96

Cutter 185mm

TG5121806

XCTI01780

INDUSTRIAL

- Cuchilla 100x18mm
- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Sistema de bloqueo
- Largo 185mm



Caja Madre: 48

Formón 6mm

THT4166

XFMI00060

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 12mm

THT41126

XFMI00120

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

HERRAMIENTAS MANUALES

Formón 16mm

THT41166

XFMIO0160

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 19mm

THT41196

XFMIO0190

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 22mm

THT41226

XFMIO0220

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Formón 25mm

THT41256

XFMIO0250

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Largo: 140mm



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 300mm

THT4211226

XCIOF3000

- Acero al carbono
- Seguridad anti-golpe
- Medida: 24x18x300mm



Caja Madre: 36

Cinzel de concreto 300mm

THT4221226

XCIOC3000

- Acero al carbono
- Seguridad anti-golpe
- Medida: 4x18x300mm



Caja Madre: 36


Limas circular para acero

THT91386

XLMIC200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas circular para madera

THT91786

XLMIC200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

HERRAMIENTAS MANUALES


Limas cuadrada para acero

THT91886

XLMID200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas mediacaña para acero

THT91286

XLMIM200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas mediacaña para madera

THT91686

XLMIM200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas plana para acero

THT91186

XLMIP200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas plana para madera

THT91586

XLMIP200M

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60


Limas triangular para acero

THT91486

XLMIT200A

INDUSTRIAL

- Grano medio
- Acero T12
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Multiherramienta 15 funciones

TFMFT01151

XNVOM0150

- Plegable
- Alicata en acero inoxidable
- Multifunción
- 15 funciones
- Incluye estuche



Caja Madre: 36

Navaja multiuso 15 funciones

THMFK0156

XNV000150

- Aluminio
- Medida: 95mm
- Multifunción
- 15 funciones



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Navaja

THT5136288

XNV000630

- Cuerpo de aluminio
- Navaja plegable
- Hojas de acero SK5
- Cuchilla 61x19mm



Caja Madre: 72

Serrucho 400mm.

THT55400

XSE004010

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 450mm.

THT55450

XSE004510

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 500mm.

THT55206

XSE005000

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 550mm.

THT55226

XSE005500

- 7 dientes por pulgada
- Acero con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 400mm.

THT55166D

XSEI04000

INDUSTRIAL

- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

Serrucho 450mm

THT55188

XSEI04500

INDUSTRIAL

- 9 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 6

Serrucho 500mm.

THT55206D

XSEI05000

INDUSTRIAL

- 7 dientes por pulgada
- Dientes triples de precisión
- Acero SK5 con tratamiento térmico
- Mango ergonómico



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Serrucho para Hormigon 600mm

THTLCS1241

XSHI06000

INDUSTRIAL

- Tamaño: 600 mm/24"
- Material: 65 Mn
- 17 dientes (dientes de acero de tungsteno)
- Para cortar hormigón celular, ladrillos de ceniza volante curados en autoclave, placas de yeso y bloques de hielo
- Dientes con tratamiento térmico
- Superficie con tratamiento de pintura electroforética

600mm(24")



Caja Madre: 6

Arco de sierra 300mm.

THT54166

XSE003000

- Hoja de sierra de 65mm
- Mango inyectado en TPR

300mm(12")



Caja Madre: 24

Arco de sierra 300mm


THT541016

XSEI03010

INDUSTRIAL

- Hoja de sierra de 65mm
- Mango inyectado en TPR

300mm(12")



Caja Madre: 6

Serrucho de costilla 300mm

THT59126B

XSC003010

- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada

300mm(12")



Caja Madre: 24

Serrucho de costilla con ingletador 300mm

THTK591262

XSC003020

- Espesor: 0,8mm
- 11 dientes por pulgada
- Incluye caja plástica con inglete

300mm(12")
EXTRA SHARP



Caja Madre: 12

Serrucho para yeso 150mm

THWBSW66

XSYI01500

INDUSTRIAL

- SK5
- Dientes triples
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR
- 7DPP

150mm(6")



Caja Madre: 60

Serrucho para yeso 300mm

THCS3006

XSYI03000

INDUSTRIAL

- SK5
- Dientes rectificadas
- Tratamiento térmico
- Mango inyectado en TPR
- 8DPP

300mm(12")



Caja Madre: 48

Set 4 Formones

THT41K0401

XFK000400

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)
- Mango inyectado en TPR
- Medidas: 6,12,19,25mm

4PCS/SET



Caja Madre: 16

HERRAMIENTAS MANUALES

Set de 3 escofinas

THT918326

XLMI00300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- 1 Escofina redonda
- 1 Escofina plana
- 1 Escofina media caña

3PCS FILE SET 200mm(8")



Caja Madre: 20

Set de 5 limas


THT918516

XLII00500

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- 1 Lima redonda
- 1 Lima cuadrada
- 1 Lima triangular
- 1 Lima media caña
- 1 Lima media plana

5PCS FILE SET 200mm(8")



Caja Madre: 10

Set de 6 limas cortas

THT91462

XLMO00600

- Mango inyectado en TPR
- 1 Lima matricera redonda
- 1 Lima matricera cuadrada
- 1 Lima matricera triangular
- 1 Lima matricera media caña
- 1 Lima matricera media plana
- 1 Lima matricera conica

6PCS FILE SET 140mm(5.5")



Caja Madre: 72

Tenaza Carpintero 200mm.

THT290801

XTCI02000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)

200mm(8")



Caja Madre: 36

Tenaza 200mm

THT2881

XTEI02000

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)

200mm(8")



Caja Madre: 36

Tenaza 230mm.

THT2891

XTCI02300

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)

228mm(9")



Caja Madre: 36

Tenaza 250mm

THT28101

XTEI02500

INDUSTRIAL

- Acero al cromo vanadio (Cr-V)

250mm(10")



Caja Madre: 36

Tijera corta tubos de PVC 225mm

THT53422

XTAIT2250

- Aluminio alta calidad
- Diámetro de corte: 3 mm - 42 mm

3-42mm
Cutting Range
Automatic Open



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Tijera de aviación 250 mm

THT522106

XTA002500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 250 mm. (derecha)

THT521106

XTA0D2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 250 mm. (izquierda)

THT523106

XTA0I2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

250mm(10")



Caja Madre: 40

Tijera de aviación 300 mm

THT525106

XTA003000

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm

300mm(12")



Caja Madre: 40

Set de 3 Tijeras de aviación 250 mm

THT520106K

XTA0S2500

- Material: CrMo
- Mango ergonómico
- Espesor máx. de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
- Izquierda, derecha, centro

3PCS/SET
250mm(10")



Caja Madre: 16


Prensa de banco 100 mm

THT6146

XPSOB1000

- Base giratoria 360° en hierro fundido
- Con yunque
- Fuerza 1300 Kgs

100mm(4")



Caja Madre: 1


Prensa de banco 150 mm

THT6166

XPSOB1500

- Base giratoria 360° en hierro fundido
- Con yunque
- Fuerza 1600 Kg

150mm(6")



Caja Madre: 1

Prensa G 100 mm

THT13141

XPSIG1000

- Hierro fundido
- Rosca en forma de T

100mm(4")



Caja Madre: 24

HERRAMIENTAS MANUALES

Prensa G 150 mm

THT13161

XPSIG1500

INDUSTRIAL

150mm(6")

- Hierro fundido
- Rosca en forma de T



Caja Madre: 16

Sargento F clamp 50x150mm

THT1320501

XSFI50150

INDUSTRIAL

150mm(6")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 50

Sargento F clamp 50x200mm

THT1320502

XSFI50200

INDUSTRIAL

200mm(8")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 50

Sargento F clamp 50x250mm

THT1320503

XSFI50250

INDUSTRIAL

250mm(10")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 50

Sargento F clamp 80x300mm

THT1320801

XSFI80300

INDUSTRIAL

300mm(12")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 20

Sargento F clamp 120x300mm

THT1321201

XSFI12300

INDUSTRIAL

300mm(12")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 10

Sargento F clamp 120x400mm

THT1321202

XSFI12400

INDUSTRIAL

400mm(16")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 6

Sargento F clamp 120x500mm

THT1321203

XSFI12500

INDUSTRIAL

500mm(20")

- Robustas
- Mordaza de hierro
- Diámetro del tornillo: 17,8mm
- Mango ergonómico de agarre suave
- Barra dentada, evita que se afloje



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS MANUALES


Sargento Carpintero Clamp 63x150mm

THT1340601

XSCI63150

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 63x300mm

THT1340602

XSCI63300

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 63x450mm

THT1340603

XSCI63450

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 80x450mm

THT1346801

XSCI80450

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 12


Sargento Carpintero Clamp 80x600mm

THT1346802

XSCI80600

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 8


Sargento Carpintero Clamp 80x900mm

THT1346803

XSCI80900

INDUSTRIAL

- Liberación rápida
- Reforzadas y Livianas
- Convertible en expansor
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 8

Prensa de Mano Clamp 110mm

THT13342

XPM000100

- Reforzadas y Livianas
- Ideales para carpintería




Caja Madre: 240

Prensa de Mano Clamp 150mm

THT13362

XPM000150

- Reforzadas y Livianas
- Ideales para carpintería



Caja Madre: 120

TOTAL

One-Stop Tools Station


HERRAMIENTAS MANUALES

Calibre digital 150mm.

TMT321506

XTSOD1500

- Digital
- Lee cada 0,01mm
- Métrico y pulgadas
- Rango: 0-150mm



Caja Madre: 50

Medidor Laser de Distancia

TMT57026

XML007000

- Rango de 0.05 -60 mts.
- Exactitud $\pm 2.0\text{mm}$. 620~690nm, <1mW
- IP54



Caja Madre: 40

Medidor Infrarrojo de temperatura

THIT0155028

XTSOT0010

- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Relación de distancia a punto de medición 12:1
- No apto para ser humano
- Luz de fondo




Caja Madre: 30

Buscapolo 140mm

THT291408

XBP001400

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana




Caja Madre: 360

Buscapolo 190mm

THT291908

XBP001900

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana



Caja Madre: 288

Buscapolo digital

THT2910003

XBP001200

- Rango: AC 100 - 500V
- Clip para colgar
- Punta plana



Caja Madre: 40

Multimetro tester digital

TMT536002

XTSO46001

INDUSTRIAL

- Pantalla
- 4000 cuentas
- Corriente CC: 40 mA/400 mA/10 A
- Voltaje CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V
- Resistencia: 400 Ω /4 k Ω /40 k Ω /400 k Ω /4 M Ω /40 M Ω
- Prueba de diodos
- Tensión sin contacto (NCV)
- Retención de datos
- Linterna
- Indicación de batería baja
- Luz de fondo



Caja Madre: 20

Multimetro tester digital 1000V 6000 Cuentas

TMT5310002

XTSO46100

- Pantalla LCD
- Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V \pm (0.5% +3).
- Voltaje de CA: 6V / 60V \pm (0.8% + 3) 600V / 750V \pm (1.0% + 10). Corriente DC: 60 A / 60mA / 600mA \pm (0.8% + 3) 10A \pm (1.2% +3).
- Corriente CA: 60mA / 600mA \pm (1.0% + 3) 10A \pm (1.5% +3).
- Resistencia: 600 Ω / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω \pm (0.8% +3). 60M Ω \pm (1.0% + 30).
- Capacitancia: 10nf \pm (4.0% + 30) 100nf / 1000nf / 10_F / 100_F / 1000_F \pm (4.0% + 3) 10mf / 100mf \pm (5.0% + 3).
- Frecuencia: 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz / 10MHz \pm (1.0% + 3).
- Ciclo de trabajo: 1% ~ 95% \pm (2.0% +3).



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Multimetro tester digital 1000V 9999 Cuentas

TMT5110004

XTS046200

- Pantalla de visualización a color VA
- RMS verdadero, 10000 recuentos
- Voltaje de CC: 99.99mV / 999.9mV; 9.999V / 99.9V / 1000V
- Voltaje de CA: 99.99mV / 999.9mV; 9.999V / 99.9V / 750V
- Corriente de CC: 9.999mA/99.99mA / 600.0mA; 9.999A
- Corriente de CA: 9.999mA/99.99mA / 600.0mA; 9.999A
- Resistencia: 99.99Ω / 999.9Ω / 9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ / 9.999MΩ; 99.99MΩ
- Función SMART (voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)
- NCV



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital AC 400A

TMT762001

XTSI40000

- Retención de datos
- Corriente CA: 2A / 20A / 200A / ± (2.5% +8)
- Voltaje de CA: 0.1 ~ 600V ± (1.0% +5)
- Voltaje DC: 0.1 ~ 600V ± (0.5% +5)
- Resistencia: 2kΩ / 20kΩ ± (1.0% +3)



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital DC/AC 400A

TMT762002

XTSI40500

- Retención de datos
- Corriente DC / CA: 4A/40A/400A
- Voltaje de DC / CA: 400mV/4V/40V/600V
- Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
- Prueba diodo
- NVC



Caja Madre: 20

Pinza Amperométrica Digital AC 1000A

TMT7610001

XTSI41021

INDUSTRIAL

- 6000 cuentas
- Corriente CA: 60 A/600 A/1000 A
- Voltaje CC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V
- CA Voltaje: 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V
- Resistencia: 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ
- Capacitancia: 60,00 nF/600,0 nF/6,000 μF/60,00 μF/600,0 μF/6,000 mF/60,00 mF
- Frecuencia: 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz
- Temperatura: -40,0°C ~ 1000,0 °C
- Retención de datos
- Corriente de entrada
- Función de fase
- Prueba de diodos



Caja Madre: 5

Nivel de burbuja 22.5cm.

TMT2235

XNB000230

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 100

Nivel de burbuja 40cm.

TMT24036

XNB000410

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 40

Nivel de burbuja 60cm.

TMT26036

XNB000610

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 40

Nivel de burbuja 80cm.

TMT28016

XNB000800

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES


Nivel de burbuja 100cm.

TMT210016

XNB001000

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

100cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 30cm.


TMT23028

XNBIO0310

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

30cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 40cm.


TMT24028

XNBIO0420

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

40cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 60cm.


TMT26028

XNBIO0620

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

60cm



Caja Madre: 1

Nivel de burbuja 80cm.


TMT28028

XNBIO0820

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

80cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 100cm.


TMT210028

XNBIO1010

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

100cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja 120cm.

TMT212086

XNBIO1210

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

120cm



Caja Madre: 20

Nivel de burbuja magnetico 40cm.


TMT24086M

XNBIM0420

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua

40cm



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES


Nivel de burbuja magnetico 60cm.

TMT26028M

XNBIM0620

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20


Nivel de burbuja magnetico 80cm.

TMT28028M

XNBIM0810

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20


Nivel de burbuja magnetico 100cm.

TMT210028M

XNBIM1010

INDUSTRIAL

- Alta precisión 0,5mm/m
- Aluminio y ABS
- Burbuja Vertical, horizontal y oblicua



Caja Madre: 20


Aplicador de silicona

THT21309

XAS021300

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho



Caja Madre: 24

Aplicador de silicona aluminio

THT20109

XASI20100

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Cabezal giratorio



Caja Madre: 16

Aplicador de silicona con Función Rotativa

THT21509

XASI21500

INDUSTRIAL

- Tirador Fuerte
- No gotea
- Gancho
- Cabezal giratorio



Caja Madre: 24

Rodillo 230mm x 12mm

THT85096

XRDOB2310

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 40

Rodillo 230mm x 18mm

THT8593D

XRDIC2300

INDUSTRIAL

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared exterior



Caja Madre: 40

HERRAMIENTAS MANUALES

Rodillo largo 100mm x 12mm

THT85046

XCROB1010

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 100

Cubierta de rodillo 100mm x 12mm

THT85431

XCROB1020

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 500

Cubierta de rodillo 230mm x 12mm

THT85951

XCROB2310

- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Utilizado para la pared interior



Caja Madre: 100

Kit 14 rodillos y bandeja

THT862302

XRK001400

- Adecuado para la pared interior.
- 3 piezas de 230mm (9"). Rodillo de 12mm.
- 5 piezas de 100mm (4"). Rodillo de 12 mm.
- 2 piezas de 100mm (4"). Rodillo de Espuma de Poliester.
- 1 Soporte de rodillo de 230 mm (9")
- 1 Soporte de rodillo de 100 mm (4")
- 1 pincel de 25mm (1")
- Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300mm



Caja Madre: 10

Kit rodillo 230 mm y bandeja

THT811223041

XRK000400

- Adecuado para la pared interior.
- Lana sintética
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica



Caja Madre: 1

Cuchara de Albañil 150 mm

THT82616

XCU001500

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

Cuchara de Albañil 180 mm

THT82716

XCU001800

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

Cuchara de Albañil 200 mm

THT82816

XCU002000

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Cuchara de Albañil 230 mm

THT82916

XCU002300

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 48

Espatula de 40mm

THT83406

XES000400

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120


Espatula de 60mm

THT83606

XES000600

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120


Espatula de 80mm

THT83806

XESI00800

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120


Espatula de 100mm

THT831006

XESI01000

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 125mm

THT831256

XESI01250

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula de 150mm

THT831506

XESI01500

INDUSTRIAL

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 120

Espatula para construcción en seco 200 mm

THPUT78200

XET002010

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 60

HERRAMIENTAS MANUALES

Espatula para construcción en seco 250 mm

THPUT78250

XET002510

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR
- Espesor 0.5 mm.



Caja Madre: 60

Espatula para construcción en seco 300 mm

THPUT78300

XET003000

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 40

Llana dentada 280 mm x 130 m

THTT81286

XLD028130

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR
- Dientes 10x10mm



Caja Madre: 40

Llana lisa 280 mm x 130 m

THT81286

XLL028130

- Acero Inoxidable
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 40

Llana Goma Eva 240x100mm

THT8324106

XLGIEV230

INDUSTRIAL

- Grosor de la goma: 19 mm
- Mango de PP puro
- Base de aluminio



Caja Madre: 40

Raspador metalico

THT183201

XRS001000

- Cuerpo de aluminio
- Hojas de acero SK5
- Mango inyectado en TPR
- Largo 300mm
- Cuchilla 100x18cm



Caja Madre: 50

Trazador de Lineas

THT661301

XTL000300

- Carrete de hilo de tiza
- Longitud: 30m
- Con 1 botella de tiza
- Con un nivel de burbuja
- Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113g
- Carcasa recubierta de goma



Caja Madre: 40

Pincel 25mm (ESMALTE)

THT845016

XPC000250

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Pincel 50mm (ESMALTE)

THT845026

XPC000500

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 11mm



Caja Madre: 240

Pincel 75mm (ESMALTE)

THT845036

XPC000750

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 12mm



Caja Madre: 120

Pincel 38mm (ESMALTE)

THT845156

XPC000381

- Mango de plástico
- Para pinturas al aceite
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 240

Pincel 62mm

THT84252

XPC000620

- Mango de madera
- Espesor: 16mm



Caja Madre: 120

Pincel 100mm

THT84041

XPC001010

- Mango de madera
- Espesor: 17,5mm



Caja Madre: 192

Pinceleta 100mm

THT84100306

XPTI01000

INDUSTRIAL

- Mango de plástico
- Espesor: 30mm



Caja Madre: 60

Pinceleta 120mm

THT84120306

XPTI01200

INDUSTRIAL

- Mango de plástico
- Espesor: 30mm



Caja Madre: 60

Pincel 25mm (LATEX)

THT840106

XPC0L0250

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 10mm



Caja Madre: 360

HERRAMIENTAS MANUALES

Pincel 38mm (LATEX)

THT840156

XPCOL0380

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 11mm



Caja Madre: 360

Pincel 50mm (LATEX)

THT840206

XPCOL0500

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 12mm



Caja Madre: 240

Pincel 63mm (LATEX)

THT840256

XPCOL0630

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 13mm



Caja Madre: 240

Pincel 75mm (LATEX)

THT840306

XPCOL0750

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 14mm



Caja Madre: 120

Pincel 100mm (LATEX)

THT840406

XPCOL1000

- Mango de plástico
- Para pinturas latex
- Espesor: 14mm




Caja Madre: 120

Set de 9 pinceles

THT8414091

XPCOK0900

- 2 Pinceles de 25 mm
- 2 de 38 mm
- 2 de 50 mm
- 1 de 75 mm
- 1 de 100 mm



Caja Madre: 24

Set de rodillos

THT81121001

XRDO01000

- Lana sintética
- Poliester
- Vástago central 6mm
- Bandeja plástica



Caja Madre: 40

Pistola de riego

THWS010301

XPRO00100

- Mango inyectado en TPR
- Plástico ABS
- 3 posiciones



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Pistola de riego de 9 posiciones

THWS010901

XPR000900

9-Way Nozzle



- Mango inyectado en TPR
- Plástico ABS
- 9 posiciones

Caja Madre: 48

Acople rapido 1/2" para riego

THWS030301

XAR030300

3 PCS/SET



- Plástico ABS
- 1/2"

Caja Madre: 48

Set: Acople Rapido 1/2" y Lanza para riego

THHCS05122

XAL000500

5 PCS/SET



- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
- 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
- 1 adaptador de 3/4" y reductor de 1/2" - 3/4"
- 1 boquilla giratoria a presión de 5"

Caja Madre: 48

Pegador Giratorio de 3 Brazos

THPS23602

XRG000300

- Aspersor de 3 brazos giratorio
- Material: ABS y PP
- Conexión de la Manguera 3/4"
- Dimensiones: 16.5x14x8cm
- Cubre 78m²



Caja Madre: 6

Enrollador de Manguera

THHR40122

XEM000400

Around 1/2" water pipe 40 meters



- Manguera de 1/2" hasta 40 metros
- Asa plegable para facilitar el almacenamiento
- Soporte de aluminio puede ser colgado en la pared
- Listo para guardar
- Diseño antipinchazos
- Material: PP, Aluminio

Caja Madre: 1

Pulverizador a Presión 1.5L

THSPP201502

XPU000150

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Presión: 2.5BAR
- Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla



Caja Madre: 20

Pulverizador a Presión 5L

THSPP30502

XPU000500

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Correa de transporte
- Manguera flexible 1,2m de longitud
- Presión: 2.5BAR
- Lanza acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF
- Patrón de niebla ajustable

5L
2.5Bar



Caja Madre: 6

Pulverizador a Presión 8L

THSPP30802

XPU000800

- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio
- Correa de transporte
- Manguera flexible 1,2m de longitud
- Presión: 2.5BAR
- Lanza acero inoxidable y boquilla plástica
- Gatillo ON/OFF
- Patrón de niebla ajustable

8L
2.5Bar



Caja Madre: 6

HERRAMIENTAS MANUALES

Pulverizador Fumigador 16L

THSPP41602

XPU001600

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- Cómodas correas acolchadas para transporte



Caja Madre: 1

Pulverizador Fumigador 20L

THSPP42002

XPU002000

- Gatillo y lanza de fibra de vidrio
- Presión: 4.5BAR
- Patrón de niebla ajustable
- Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes.
- Cómodas correas acolchadas para transporte



Caja Madre: 1

Arco de Sierra de poda 610mm.

THT59241

XSP006100

- Largo de sierra 24"



Caja Madre: 24

Serrucho de poda plegable 180mm.

THFSW1806

XSPI01800

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK5
- 7DPP



Caja Madre: 48

Serrucho de poda 300mm.

THT5113006

XSPI03000

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK6
- 7DPP



Caja Madre: 60

Serrucho de poda 330mm.

THT5113306

XSPI03300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Acero SK7
- 7DPP
- Adaptable a extensión en el mango



Caja Madre: 36

Tijera de poda 200 mm.

THT0109

XTP002000

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 60

Tijera de poda 220 mm.

THT0601

XTP002051

INDUSTRIAL

- Marco de metal durable, navaja de acero carbono #55 con teflón de tratamiento térmico
- Mango de Polipropileno (PP) y agarre de TPR



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Tijera de poda 725mm.

THT1527101

XTP107100

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

730mm(29")



SK5

Caja Madre: 12

Tijera de poda 760mm.

THT1527401

XTP107400

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

760mm(30")



SK5

Caja Madre: 12

Pala de mano

THFTT858

XPM034085

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 340x85mm

340x85mm



Caja Madre: 48

Tridente de mano

THFTF38

XTM032080

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 320x80mm

320x80mm



Caja Madre: 48


Rastrillo de mano

THFTR1008

XRM090270

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 270x90mm

90x270mm



Caja Madre: 48

Azada y Escardillo de mano

THGT979K

XAE029075

- Mango inyectado en TPR
- Acero al carbono
- Medida: 290x75mm

290x75mm



Caja Madre: 48

Tijera de cerco 557 mm


THT1516301

XTP106300

INDUSTRIAL

- Mango inyectado en TPR
- Tratamiento de teflón

570mm(22.5")



SK5

Caja Madre: 12

Hacha 600 gr.

THAX061600

XAC006020

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido

600g

Fiberglass handle



Caja Madre: 12

HERRAMIENTAS MANUALES

Hacha 1250 gr:

THAX061250

XAC012510

1250g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido



Caja Madre: 8

Hacha de Partir 1000gr

THAX0611000F

XAC01000P

1000g Fiberglass handle

- Mango de fibra de vidrio
- Acero al carbono endurecido



Caja Madre: 12

Linterna LED 250 lumens

TFL013AAA58

XLCI01360

INDUSTRIAL

- Aleación de aluminio
- Distancia de irradiación: 160m

Caja Madre: 36

Linterna LED 450 lumens

TCFL1865051

XLCI01370

INDUSTRIAL

- Aleación de aluminio
- Max: 450 lúmenes
- Medio: 150 lúmenes
- Bajos: 50 lúmenes
- Usar batería de iones de litio 18650
- Tiempo de ejecución 4H de alta luz
- Tiempo de ejecución de baja luz 18H
- Cuatro interruptores: resaltado, luz media, luz baja
- Diámetro/longitud : 34 mm/141 mm



Caja Madre: 36

Linterna de cabeza

THL013AAA6

XLCI00510

INDUSTRIAL

- Led frontal
- Distancia máxima: 91 m
- Resistente a la lluvia
- Correa ajustable
- Funciona con 3 pilas AAA



Caja Madre: 24

Engrampadora manual

THT311425

XEN011410

- Fuerza ajustable
- Ancho grampa: 0,7 mm
- Longitud: 4-14mm.
- Peso: 600gr



Caja Madre: 20

Engrampadora manual 3 en 1

THT31143

XEN011460

- Fuerza ajustable
- Grampas: Alambre: 1.2 mm. Corona: 11.3 mm. Longitud: 4-14mm.
- Grampas en forma de U: Alambre: 1.2 mm. Corona: 6.3 mm. Longitud: 10-12mm.
- Tipo clavos Brad: Alambre: 1.2 mm. Longitud: 4-14mm.



Caja Madre: 20

Engrampadora manual

THT31142

XENI11410

INDUSTRIAL

- Ancho grampa: 1.2mm
- Longitud: 6-14mm.
- Peso: 800gr



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS MANUALES

Engrampadora manual 2 en 1

THT31146

XENI11460

INDUSTRIAL

- Interruptor de alta/baja potencia
- Grampas:
Alambre:1.2mm, Corona:10.6mm, Longitud:6-14mm
Alambre:1.2mm, Corona:11.3mm, Longitud:6-14mm
Clavos Brad: Alambre:1.2mm, Tamaño de la cabeza:2mm, Longitud:10-15mm
- Con 500pcs Grampas/500pcs Clavos Brad



Caja Madre: 20

Remachadora Manual 260mm.

THT32105

XRE002600

INDUSTRIAL

- Cuerpo de aluminio
- Mango inyectado en TPR



Caja Madre: 24

Remachadora Manual 260mm.

THT32108S

XREI02610

- Cuerpo de aluminio
- Mango inyectado en TPR
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8



Caja Madre: 24

Remachadora Fuelle Tijera 815mm.

THT32321

XREI08150

INDUSTRIAL

- Plegable
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4



Caja Madre: 8

Remachadora Tijera 330mm.

THT32131

XRE003300

INDUSTRIAL

- Cuerpo de aluminio
- Remaches de aluminio: 3.2 - 4 - 4.8 - 6 - 6.4



Caja Madre: 20

Candado 30mm

TLK32302

XCAI00300

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 4
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 144

Candado 40mm

TLK32402

XCAI00400

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 5
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 96

Candado 50mm

TLK32502

XCAI00500

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 6
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 48

HERRAMIENTAS MANUALES

Candado 60mm

TLK32602

XCAI00600

INDUSTRIAL

- Bronce
- Corrosión nivel 7
- 3 llaves
- Doble traba



Caja Madre: 36

Cricket botella 2 TN

THT109022

XCBI02000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 181 - 345 mm
- Peso: 2,6 Kg



Caja Madre: 6

Cricket botella 4 TN

THT109042

XCBI04000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 194 - 372 mm
- Peso: 3,3 Kg



Caja Madre: 6

Cricket botella 6 TN

THT109062

XCBI06000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 216 - 413 mm
- Peso: 4,8 Kg



Caja Madre: 4

Cricket botella 10 TN

THT109102

XCBI10000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Válvula de seguridad
- Rango: 230 - 460 mm
- Peso: 6,5 Kg



Caja Madre: 4

Cricket carrito 2 TN

THT10821

XCCI02000

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 140 - 340 mm
- Peso: 8,7 Kg



Caja Madre: 1

Cricket carrito 2.5 TN extra chato

THT108256

XCCI02ECO

INDUSTRIAL

- Extra-chato
- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 89 - 360 mm
- Peso: 14,2 kg



Caja Madre: 1


Cricket carrito 3 TN

THT10832

XCCI03010

INDUSTRIAL

- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 150 - 530 mm
- Peso: 19,6 Kg



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES

Cricket carrito 3 TN extra chato

THT10834

XCCI03ECO

INDUSTRIAL

- Extra-chato
- Hidráulico
- Con ruedas
- Rango: 85 - 515 mm
- Peso: 31,4 kg

3Ton



Quick lift
Dual pump
80mm Low Profile

Caja Madre: 1

Engrasadora 400cc.

THT111051

XEGI04000

INDUSTRIAL

- Presión: 6000/10000 Psi
- 1,46kg

400cc



Key components
made in Taiwan Top
quality in the world

Caja Madre: 10

Engrasadora 600cc.


THT111062

XEGI06000

INDUSTRIAL

- Presión: 6000/10000 Psi
- 1,46kg

600cc



Key components
made in Taiwan Top
quality in the world

Caja Madre: 10

Aparejo 1 TN

THT1611

XAJ001000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas

1Tonx3m



Single Chain

Caja Madre: 1

Aparejo 2 TN

THT1621

XAJ002000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas

2Tonx3m



Double Chain

Caja Madre: 1

Aparejo 3 TN

THT1631

XAJ003000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas

3Tonx3m



Double Chain

Caja Madre: 1

Aparejo 5 TN

THT1651

XAJ005000

- 3 metros de largo
- 2 cadenas

5Tonx3m



Double Chain

Caja Madre: 1

Zorra hidráulica 2.5 Tn

THT301251

YZH025000

- Altura: 85 - 200 mm
- Uñas: 550 x 1150 mm
- Ruedas en poliuretano 200x50mm

2500kg



Caja Madre: 6

ACCESORIOS



ACCESORIOS


Set 23 accesorios para multiherramientas

TAKTMT2301

ZMHOS023M

- 10 piezas de papel de lija de 80 mm (P60, P80, P120, P180, P240) x2
- 1 almohadilla de lijado Delta,
- 1 raspador de eliminación de lechada de carburo Triangular de 78mm
- 1 hoja de eliminación de lechada de 88 mm.
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 87 mm.
- 1 hoja de sierra CR-V de 87 mm.
- 1 hoja de sierra CR-V de 0.394 x 1.575 in.
- 1 hoja de sierra CR-V de 0.787 x 1.575 in.
- 2 hojas de sierra CR-V de 34x40 mm.
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 34x40 mm.
- 1 hoja de sierra bimetálica (M42) de 2.559 x 1.969 in.
- 1 raspador flexible y 1 raspador rígido de 50 mm.

23PCS/BOX



Caja Madre: 10

Set 10 accesorios para pistola de calor

TBA1011

ZPC001000

- 1 boquilla de ranura ancha
- 1 boquilla reflectora
- 1 boquilla reductora
- 1 boquilla de protección de aislamiento térmico
- 1 boquilla de soldadura con zapata de soldadura rápida
- 1 boquilla raspadora
- 1 mango y 3 cuchillas

10PCS/SET



Caja Madre: 30

Set 9 accesorios para equipo de pintar

TMGF0702

ZEPO00900

- 9 Piezas
- 1 Boquilla de cobre 1mm
- 1 Boquilla de cobre 1,8mm
- 1 Recipiente para pintura
- 1 Tamizador
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Espatula multiuso
- 3 pinceles

9PCS/SET



Caja Madre: 8

Set 14 accesorios para llave de impacto

THISTD12141

ZLI001400

INDUSTRIAL

- Para Llaves de Impacto encastre 1/2"
- Tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27 mm
- Material: Cr-Mo
- _Extrusión en frío
- Tratamiento térmico

14PCS/SET
Cold extrusion



Caja Madre: 8

Set 10 accesorios para llave críque

THTISD38104

ZLC001000

INDUSTRIAL

- Cromo-molibdeno
- Encastre 3/8"
- 8-10-12-13-14-15-17-19mm
- Adaptador 1/4" hexagonal a 3/8"
- Adaptador 3/8" (F) y 1/2" (M)

10PCS/SET



Caja Madre: 10

Set de 31 accesorios para atornillador de impacto

TACSDL11306

ZAI03100

INDUSTRIAL

- 4 puntas. 25mm PH1/2/3 PZ1/2/3 SL3/4/5/6 T20/T25/T27T30
- 10 puntas 50mm PH1/2/2/3 PZ1/2/2/3 SL5/SL6
- 3 bocallaves magnéticas de 48 mm 6/8/10.
- 3 puntas 89 mm PH2/PZ2/SL6
- 1 soporte para puntas de destornillador de impacto

31PCS/SET



Caja Madre: 24

Set de 19 mechas y puntas

TACSDB1901

ZMP001900

- 7 Mechas HSS: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
- 4 Mechas de Widea: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 8 puntas de destornillador de 25mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30

19PCS/SET



Caja Madre: 40

Juego 12 accesorios para router [encastre 6mm]

TACSR0121

ZRE012600

- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiado, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm

12PCS/SET



Caja Madre: 20

TOTAL

One-Stop Tools Station

ACCESORIOS

Juego 12 accesorios para router (encastre 8mm)

TACSR1121

ZRE012800

- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiado, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano, diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiado, diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta, diámetro 12mm
- 1 Fresa recta, diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeado, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso, radio 4mm



Caja Madre: 20

Juego 81 accesorios para minitorno

TAKMG8081

ZMT08100

INDUSTRIAL

- 4 bandas de lijado
- 2 piedras de esmeril
- 1 cepillo de nylon
- 1 mecha
- 2 mandriles
- 2 ruedas impregnada
- 1 cortador de alta velocidad
- 2 ruedas de pulido
- 3 ruedas de corte reforzada
- 1 pieza de pulido
- 36 ruedas de corte
- 25 discos de lijado



Caja Madre: 40

Juego 420 accesorios para minitorno

TAKMG4208

ZMT042000

- Valija con 420 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave



Caja Madre: 20

Juego 5 piedras para amoladora recta

TAKB0502

ZMT000510

- 1 cilíndrico 16 x 25 mm
- 1 Tipo de bala 20 x 21 mm
- 1 Cono 20 x 32 mm
- 1 T-Type 24 x 10 mm
- 1 Redondo 20 x 20 mm




Caja Madre: 100

Juego 10 piedras para minitorno

TAKB1012

ZMT001000

- Vástago 3mm
- 2 tipo bala 10x18 mm
- 4 cono 13x21mm
- 2 T-Type 12x13 mm
- 2 Redondo 12x12 mm



Caja Madre: 200

Juego 25 piedras para amoladora recta y minitorno

TAKB1001

ZMT002500

Amoladora recta, Vástago 5mm

- 1 tipo de bala 14x25 mm
 - 1 cilíndrico 19x26 mm
 - 1 T-Type 25x13 mm
 - 1 Redondo 23x24 mm
 - 1 cono 25x38 mm
- Minitorno, Vástago 3mm
- 1 tipo bala 10x18 mm
 - 1 cono 13x21mm
 - 1 cono 25x38 mm
 - 1 T-Type 12x13 mm
 - 1 Redondo 12x12 mm



Caja Madre: 100

Set de 4 escuadras magnéticas

TAMWH4001

XEM000040

- Fuerza de tracción: 10Lbs
- Dimensiones: 70x42.5x12 mm
- Peso: 108g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: imán y acero




Caja Madre: 40

Set de 4 escuadras magnéticas

TAMWH4062

XEM000045

- 2 Mini Imán (70x42.5x12mm)
- 2 Imán de 3" (120x83x14.4mm)
- Fuerza de tracción: Mini 10Lbs 3" 25Lbs
- Peso: Mini 108g 3" 304g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: Imán y Acero



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Set de 6 escuadras magnéticas

TAMWH6002

XEM000060

- 6 Escuadras para soldadura
- 2 escuadras 3" con fuerza de tracción 25lbs
- 4 escuadras mini con fuerza de tracción 10lbs
- Ángulos de sujeción: 45°, 90°, 135°




Caja Madre: 20

Disco Abrasivo de corte para metal 115x1,6mm

TAC2211153

ZDAOC116M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 115x1,2mm

TAC2211151

ZDAOC115M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 125x1,2mm

TAC2211253

ZDAOC125M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil




Caja Madre: 400

Disco Abrasivo de corte para metal 180x1,6mm

TAC2161801

ZDAOC181M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil




Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de corte para metal 230x1,6mm

TAC2162301

ZDAOC231M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil




Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de corte para metal 230x2mm

TAC2202301

ZDAOC232M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 50

Disco Abrasivo de corte para metal 355x2,5mm

TAC2253551

ZDAOC356M

- Para trabajar piezas de metal, piedra, acero inoxidable y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil



Caja Madre: 25

ACCESORIOS

Disco Abrasivo de desbaste para metal 115x6mm

TAC2231151

ZDAOD115M

■ Tipo concavo




Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de desbaste para metal 125x6mm

TAC2231251

ZDAOD125M

■ Tipo concavo



Caja Madre: 100

Disco Abrasivo de desbaste para metal 180x6mm

TAC2231801

ZDAOD180M

■ Tipo concavo



Caja Madre: 50

Disco Abrasivo de desbaste para metal 230x6mm

TAC2232301

ZDAOD230M

■ Tipo concavo



Caja Madre: 25

Disco Flap 115mm P40

TAC631151

ZDF041150

■ Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

Disco Flap 115mm P60

TAC631152

ZDF061150

■ Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

Disco Flap 115mm P80

TAC631153

ZDF081150

■ Para acero de alta resistencia, hierro fundido y laminas de acero.



Caja Madre: 60

Disco Flap Zirconio 115mm P40

TAC641151

ZDF04115Z

■ Especialmente adecuado para acero inoxidable
■ Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

ACCESORIOS

Disco Flap Zirconio 115mm P60

TAC641152

ZDF06115Z

- Especialmente adecuado para acero inoxidable
- Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

Disco Flap Zirconio 115mm P80

TAC641153

ZDF08115Z

- Especialmente adecuado para acero inoxidable
- Material: Abrasivo de óxido de zirconio



Caja Madre: 200

Set 30 Discos para Mini amoladora 76mm

TAC97630

ZDMA30076

- 76mm x 10mm
- 20 corte de metal 1.2mm
- 4 desbaste metal 4mm
- 4 diamantado humedo 7mm
- 2 Flap P80




Caja Madre: 20

Set 5 Discos para Mini amoladora 76mm

TAC303768

ZDMA05076

- 76mm x 10mm
- 3 corte de metal 1.2mm
- 2 desbaste metal 4mm




Caja Madre: 80

Set 25 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC11011525

ZDA025115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX




Caja Madre: 20

Set 50 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC20111550

ZDA050115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX




Caja Madre: 9

Set 100 Discos Abrasivos Corte de Metal 115x1mm

TAC210115100

ZDA100115

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX




Caja Madre: 4

Set 25 Discos Abrasivos Corte de Metal 125x1mm

TAC21012525

ZDA025125

- Discos de corte para metal ultrafino
- Centro plano
- Disco de corte para metal y INOX



Caja Madre: 20


ACCESORIOS

Set 10 Discos Abrasivos Corte de Metal 115mm

TAC2211155

ZDAOK115M

- Centro plano
- Disco de corte para metal
- Espesor: 1,2mm




Caja Madre: 40

Disco Diamantado Continuo 115x22mm

TAC2121153

ZDDOC1150

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Continuo 125x22mm

TAC2121253

ZDDOC1250

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Continuo 180x22mm

TAC2121803

ZDDOC1800

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Continuo 200x22.2mm

TAC2122003

ZDDOC2000

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Continuo 230x22mm

TAC2122303

ZDDOC2300

- Corte humedo
- Ideal para corte de cerámicas




Caja Madre: 20

Disco Diamantado Segmentado 110x20mm

TAC2111103

ZDDOS1100

- Corte rápido
- Seco y húmedo




Caja Madre: 100

Disco Diamantado Segmentado 115x22mm

TAC2111153

ZDDOS1150

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100


ACCESORIOS

Disco Diamantado Segmentado 125x22mm

TAC2111253

ZDDOS1250

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Segmentado 180x22mm

TAC2111803

ZDDOS1800

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Segmentado 230x22mm

TAC2112303

ZDDOS2300

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20


Disco Diamantado Segmentado 115x22mm

TAC21111512

ZDDIS1160

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100


Disco Diamantado Segmentado 125x22mm

TAC2111251

ZDDIS1250

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100


Disco Diamantado Segmentado 180x22mm

TAC21118012

ZDDIS1810

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40


Disco Diamantado Segmentado 230x22mm

TAC21123012

ZDDIS2310

INDUSTRIAL

- Corte rápido
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Turbo 115x22.2mm

TAC2131153

ZDDOT1150

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

ACCESORIOS

Disco Diamantado Turbo 125x22mm

TAC2131253

ZDDOT1250

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Turbo 180x22mm

TAC2131803

ZDDOT1800

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Turbo 230x22mm

TAC2132303

ZDDOT2300

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Turbo 115x22mm

TAC2131151

ZDDIT1150

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Turbo 180x22mm

TAC2131801

ZDDIT1800

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Turbo 230x22mm

TAC2132301

ZDDIT2300

INDUSTRIAL

- Corte limpio
- Seco y húmedo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Asfalto 400x25mm

TAC2164051

ZDDIS40AO

INDUSTRIAL

- Para cortar asfalto
- Espesor de hoja 10 mm
- Soldado con laser



Caja Madre: 5

Disco Diamantado Hormigón 400x25mm

TAC2144052

ZDDIS40HO

INDUSTRIAL

- Para cortar hormigón
- Espesor de hoja 10 mm
- Soldado con laser



Caja Madre: 5

ACCESORIOS

Disco Diamantado Ultrafino 115x22.2

TAC2131151HT

ZDDIU1500

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr1
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Ultrafino 180x22.2

TAC2131801HT

ZDDIU1800

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr2
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Ultrafino 230x22.2

TAC2132301HT

ZDDIU2300

INDUSTRIAL

- Material: 75Cr3
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 20

Disco Diamantado Ultrafino 115x22.2

TAC2181151HT

ZDDIU15BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr4
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 100

Disco Diamantado Ultrafino 180x22.2

TAC2181801HT

ZDDIU18BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr5
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 40

Disco Diamantado Ultrafino 230x22.2

TAC2182301HT

ZDDIU23BM

INDUSTRIAL

- Borde de malla
- Material: 75Cr6
- Con placa de brida
- Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo



Caja Madre: 20

Cuchilla Corta ceramica - 14mm

THT576002B

ZCE006001

- Con rodamientos de bola.
- Carburo de tungsteno
- Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm



Suitable for THT576002 THT578001

Caja Madre: 200

Cuchilla Corta ceramica - 16mm

THT576003B

ZCE08001

- Con rodamientos de bola.
- Carburo de tungsteno
- Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm



Suitable for THT576003 THT578002 THT571001 THT571201

Caja Madre: 100

ACCESORIOS

Hoja de Sierra Manual Bi-Metal 24T 300mm

THT571246

ZSMIO2430

INDUSTRIAL

- Material: M42+D6A
- Número de dientes: 24 dientes
- Tamaño: 300 mm (12")
- Compatible con: Sierra de Arco



Caja Madre: 100

Hoja de Sierra Manual Bi-Metal 18T 300mm

THT571186

ZSMIO1830

INDUSTRIAL

- Material: M42+D6A
- Número de dientes: 18 dientes
- Tamaño: 300 mm (12")
- Compatible con: Sierra de Arco



Caja Madre: 100

Set de 5 Hojas de Sierra Manual Bi-Metal 18T 300mm

THTKT57185

ZSMI51830

INDUSTRIAL

- Material: M42+D6A
- Número de dientes: 18 dientes
- Tamaño: 300 mm (12")
- Compatible con: Sierra de Arco



Caja Madre: 25

Set de 5 Hojas de Sierra Manual Bi-Metal 24T 300mm

THTKT57245

ZSMI52430

INDUSTRIAL

- Material: M42+D6A
- Número de dientes: 24 dientes
- Tamaño: 300 mm (12")
- Compatible con: Sierra de Arco



Caja Madre: 25

Set de 10 Hojas para Sierra Sable

TAC521002

ZSIOSS10M

INDUSTRIAL

- 6 piezas de 150 mm (6")*6 dientes
- Materiales: HCS
- Dientes afilados: Rectificados y dentados
- Corte rápido para madera
- 4 piezas de 150 mm (6")*18 dientes
- Materiales: Bimetálico (M42+D6A)
- Dientes afilados: Fresados y dentados
- Corte flexible para metal
- Incluye tubo de plástico



Caja Madre: 10

Sierras para sierra sable (madera)

TRSB611D

ZSIOSS02M

- 150mm x 19mm x 1.2mm
- 6 dientes por pulgada
- HCS fresado.
- Set de 5 piezas.




Caja Madre: 80

Sierras para sierra sable (metal)

TRSB922EF

ZSIOSS03M

- 150mm x 19mm x 1.2mm
- 18 dientes por pulgada
- 18T-HSS-Milled
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 80

Set de 20 Hojas para Sierra Caladora

TAC2001

ZSIOSC20M

- 8 unidades corte rápido para madera
- 2 unidades para cortes curvos
- 2 unidades corte limpio para madera
- 4 unidades corte básico para metal (2,5-6 mm)
- 2 unidades corte básico para metal (1-3 mm)
- 2 unidades corte especial para aluminio



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Sierras para sierra caladora (madera-basica)

TJSBT111C

ZSIO5C22M

- 74 mm
- 8 dientes por pulgada.
- HCS fresado ideal para madera blanda (4■ 50mm)
- Tipo aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra.
- Corte rápido
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (madera-corte rapido)

TAC51144D

ZSIO5C12M

- 74 mm
- 6 dientes por pulgada.
- Dientes rectificadas y laterales de HCS
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (madera-corte limpio)

TAC51101D

ZSIO5C01M

- 75 mm
- Espacio dental: 4-5.2 mm.
- Uso: para madera blanda, aglomerados, madera contrachapada, tableros de fibra (10-45 mm), dientes rectificadas.



Caja Madre: 250

Sierras para sierra caladora (metal-basica)

TAC51118A

ZSIO5C50M

- 50 mm
- 21 dientes por pulgada.
- HSS conjunto ondulado fresado.
- Set de 5 piezas.



Caja Madre: 250

Set de 5 hojas para sierra caladora

TAC51051

ZSIO5C55M

- 2 sierras para madera
- Sierras para 2 metal
- 1 sierra para aluminio



Caja Madre: 250

Set de 2 Discos Sierra TCT 140mm

TAC2331403

ZDSIO1410

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 140mm (5- 1/2")
- Número de dientes: 24T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de ion de litio TSLI1402.
- Corte de madera.



Caja Madre: 50


Set de 3 Discos Sierra TCT 140mm

TAC236140

ZDSIO1430

INDUSTRIAL

- 3 discos
- Tamaño: 140mm (5- 1/2")
- Número de dientes: 24T, 30T, 40T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de ion de litio TSLI1402.
- Corte de madera.



Caja Madre: 30

Set de 2 Discos Sierra TCT 165mm

TAC2331653

ZDSIO1650

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 165mm(6-1/2")
- Cantidad de dientes: 24T
- Eje: 20mm
- Anillo de reducción: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular TSLI1651
- Corte de madera



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Set de 3 Discos Sierra TCT 165mm

TAC236165

ZDSIO1660

INDUSTRIAL

- 3 discos
- Tamaño: 165mm(6-1/2")
- Número de dientes: 24T, 30T, 40T
- Eje: 20mm
- Anillo de reducción: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular TSLI1652
- Corte de madera

165mm(6-1/2") 3PCS/SET

24T
40T
60T



Ultrathin: 1.0mm
Best For Cordless Tools

Caja Madre: 30

Set de 2 Discos Sierra TCT 185mm

TAC2331853

ZDSIO1850

INDUSTRIAL

- 2 discos
- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 24T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1851
- Corte de madera.

185mm(7-1/4") 2PCS/SET
24T



Ultrathin: 1.0mm
Best For Cordless Tools

Caja Madre: 50

Hoja de Sierra 185mm 40 dientes

TAC231415

ZHSI18540

INDUSTRIAL

- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1852
- Corte de madera



Caja Madre: 50

Hoja de Sierra 185mm 60 dientes

TAC231413

ZHSI18560

INDUSTRIAL

- Tamaño: 185mm (7- 1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 20mm
- Anillo reductor: 16mm
- Espesor de la matriz: 1.0mm
- Adecuado para sierra circular de iones de litio TSLI1853
- Corte de aluminio



Caja Madre: 50

Disco Sierra TCT 210mm 40T

TAC2332103

ZDSIO2140

INDUSTRIAL

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 40T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.2mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Corte de madera

210mm(8-1/4")
Ultrathin: 1.2mm



Caja Madre: 50

Disco Sierra TCT 210mm 60T

TAC233523

ZDSIO2100

INDUSTRIAL

- Tamaño: 210mm (8-1/4")
- Cantidad de dientes: 60T
- Eje: 25.4mm
- Anillo reductor: 16mm
- Grosor de la matriz: 1.2mm
- Adecuado para sierra ingletadora
- Corte de aluminio



Caja Madre: 50

Hoja para cuchilla/navaja (10 U)

THT519001

ZHJ061200

- Para cuchilla o navaja
- Acero SK5
- Tamaño 61x19mm

10PCS/BOX 19X61mm



Caja Madre: 200

Hoja para Cutter (10 U)

THT519112

ZHJ018110

- Para cutter, cuchilla y raspador
- Acero SK5
- Tamaño 100x18mm

10PCS/BOX 18X100mm



Caja Madre: 120

ACCESORIOS

Set 2 Puntas PH2 para Atornillador de Impacto

TACIM71PH250

ZPP020511

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas PH2
- Largo: 50mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 400

Set 2 Puntas Dobles para Atornillador de Impacto

TACIM72HL665

ZPD026511

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas dobles, PH2 + SL6
- Largo 65mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 300

Set 10 Puntas PH2 (50mm) P/Atornillador de Impacto

TACIM16PH223

ZPPI20500

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 10 puntas PH2
- Largo: 50mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 100

Set 10 Puntas PH2 (65mm) P/Atornillador de Impacto

TACIM16PH233

ZPDI20650

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas dobles PH2
- Largo 65mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 100

Set 10 Puntas PH2 (150mm) P/Atornillador Impacto

TACIM16PH263

ZPPI21500

INDUSTRIAL

- Puntas para destornillador de impacto
- 2 puntas PH2
- Largo 150mm
- Acero industrial S2.
- Imantadas



Caja Madre: 50

Set de 51 Accesorios para Atornillador de Impacto

TACSDL25106

ZAI05100

INDUSTRIAL

- Juego de 51 puntas para destornillador de impacto
- 29 puntas de 25 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T25/T25/T27/T30/T35/T40/H3/H4/H5/H6
- 17 puntas de 50 mm: PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL5/SL6/T15/T20/T25/T27/T30
- 3 tuercas magnéticas de 48 mm: 6, 8 y 10 mm
- 1 portapuntas para destornillador de impacto
- 1 portapuntas para destornillador de impacto con liberación



Caja Madre: 12

Cinzel Punta 14x250mm SDS Plus

TAC1511141

ZCIOCP250

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 14x250x20mm SDS Plus

TAC15121411

ZCIOPP200

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Cinzel Plano 14x250x40mm SDS Plus

TAC15121412

ZCIOPP400

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 50

Cinzel Punta 18x400mm SDS Max

TAC1521182

ZCIOCM400

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Max



Caja Madre: 25

Cinzel Plano 18x400x25mm SDS Max

TAC15221821

ZCIOPM250

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre SDS Max




Caja Madre: 25

Cinzel Punta 17x280mm Hexagonal

TAC153171

ZCIOCH280

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 50

Cinzel Plano 17x280x22mm Hexagonal

TAC153172

ZCIOPH220

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal




Caja Madre: 50

Cinzel Punta 30x400mm Hexagonal

TAC15333011

ZCIOCH411

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 1

Cinzel Plano 30x400x35mm Hexagonal

TAC15333012

ZCIOPH360

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 10

Cinzel Punta 28x530mm Hexagonal

TAC1531282

ZCIOCH530

- Para rotomartillos y demoledores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 5

ACCESORIOS

Cinzel Punta 28x520mm Hexagonal

TAC15342811

ZCIOCH531

- Para rotomartillos y demolidores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 1

Cinzel Plano 28x520x35mm Hexagonal

TAC153428112

ZCIOPH310

- Para rotomartillos y demolidores
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 5

Mecha HSS 4341 1.0mm (2 u)

TAC1200014

ZMHI4310M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4341
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 1.5mm (2 u)

TAC1200154

ZMHI4315M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4342
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 2.0mm (2 u)

TAC1200024

ZMHI4320M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4343
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 2.5mm (2 u)

TAC1200254

ZMHI4325M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4344
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS 4341 3.0mm (2 u)

TAC1200034

ZMHI4330M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- HSS 4345
- 135°
- Diámetro 1,0mm
- 2 unidades



Caja Madre: 800

Mecha HSS M2 1.0mm (2 u)

TAC1200102

ZMHIM210M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

ACCESORIOS

Mecha HSS M2 1.5mm (2 u)

TAC1200152

ZMHIM215M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500


Mecha HSS M2 2.0mm (2 u)

TAC1200202

ZMHIM220M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M2 2.5mm (2 u)

TAC1200252

ZMHIM225M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500


Mecha HSS M2 3.0mm (2 u)

TAC1200302

ZMHIM230M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero rápido M2
- 135°



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 1.0mm (2 u)

TAC11201001

ZMHIM310M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 1,0mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 1.5mm (2 u)

TAC11201501

ZMHIM315M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 1,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Mecha HSS M35 2.0mm (2 u)

TAC11202001

ZMHIM320M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 2mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500


Mecha HSS M35 2.5mm (2 u)

TAC11202501

ZMHIM325M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 2,5mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

ACCESORIOS


Mecha HSS M35 3.0mm (2 u)

TAC11203001

ZMHIM330M

INDUSTRIAL

- Para metal y acero fino
- Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%
- 135°
- Diámetro 3mm
- 2 unidades



Caja Madre: 500

Set de 8 Mechas HSS

TACSD0801

ZMH000S08

8PCS/SET

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"



Caja Madre: 80

Set de 12 Mechas HSS

TACSD0125

ZMH000S12

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm



Caja Madre: 40

Set de 7 Mechas HSS 4341

TACSD0075

ZMHI43S07

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2, 3, 4, 5, 6mm



Caja Madre: 24

Set de 9 Mechas HSS 4341

TACSD0095

ZMHI43S09

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 2,3,3.5,4,4.5,5,6,8,10mm



Caja Madre: 30

Set de 19 Mechas HSS 4341

TACSD0195

ZMHI43S19

INDUSTRIAL

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Medidas: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



Caja Madre: 40

Set de 5 Mechas para Madera

TACSD7055

ZMM000S05

- Medidas: 3, 4, 5, 6, 8mm



Caja Madre: 80

Set de 5 Mechas Widia

TACSD5055

ZMW000S05

- Medidas:
5/32" x 3-3/8"
3/16" x 4"
1/4" x 4-3/4"
5/16" x 4-3/4"
3/8" x 4-3/4"

5PCS/SET



Caja Madre: 80

ACCESORIOS

Set de 5 Mechas Widia SDS PLUS

TAC190501

ZMWIS0S05

INDUSTRIAL

5PCS/SET

- Medidas: 1/4" X 4 3/8", 5/16" X 4 3/8", 5/16" X 6 1/4", 3/8" X 6 1/4", 15/32" X 6 1/4".



Caja Madre: 30

Set de 5 Mechas para Vidrio HEX

TACSD7256

ZMVIH0S05

INDUSTRIAL

5PCS/SET

- Punta de flecha para vidrio y azulejos
- Medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm



Caja Madre: 24

Set de 5 Mechas Extractoras

TACSE0056

ZMXI00S05

INDUSTRIAL

5PCS/SET

- Material: Cr-V
- Medidas: 3 ~ 6 mm, 6 ~ 8 mm, 8 ~ 11 mm, 11 ~ 14 mm, 14 ~ 18 mm
- Dureza: 48 ~ 52HRC



Caja Madre: 24

Set de 16 Mechas para Taladro

TACSDL11606

ZMOI00S16

INDUSTRIAL

16PCS/SET

- 6 mechas para metal: 2,3,4,5,6,8mm
- 5 mechas multifunción: 4,5,6,8,10 mm
- 5 mechas para madera: 4,5,6,8,10 mm



Caja Madre: 12

Set de 8 Mechas SDS PLUS para Rotomartillo

TACSDL11806

ZMSI00S08

INDUSTRIAL

8PCS/SET

- Medidas: 5x110, 6x110, 6x110, 8x110, 6x160, 6x160, 8x160, 10x160mm



Caja Madre: 24

Set de 9 Mechas SDS PLUS para Rotomartillo

TACSDL30906

ZMSI00S09

INDUSTRIAL

9PCS/SET

- Medidas: 6x110, 8x11, 6x160, 6x160, 8x160, 10x16,12x160, 14x160, 16x160mm



Caja Madre: 12

Set 7 Mechas Copa

TACSH3071

ZMCOS007M

- Kit 7 de sierras circulares para madera
- Medidas: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm _Altura 50mm(2")

7PCS/SET



Caja Madre: 60

Set 13 Mechas Copa Bi-metal

TACSH0132

ZMCOS013M

- Set de 12 sierras
- Medidas: 20 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 50 mm,
- Incluye 1 vástago hexagonal de 3/8", 1 vástago hexagonal 7/16", 1 vástago hexagonal 7/16"
- Maletín de aluminio

13PCS/SET

HOLE SAW SET:
19mm(3/4")
22mm(7/8")
29mm(1-1/8")
35mm(1-3/8")
38mm(1-1/2")
44mm(1-3/4")
51mm(2")
57mm(2-1/4")
64mm(2-1/2")



Caja Madre: 10

ACCESORIOS

Set Mechas para madera

TACSH1031

ZMCOS003M

- 1 sierra copa de acero al carbono 54mm
- 1 soporte para sierra copa 3/8"
- 1 Mecha pala para madera 7/8"



Caja Madre: 60

Mecha copa Bi-metal 16mm

TAC410161

ZMCOB016M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

16mm(5/8")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 19mm

TAC410191

ZMCOB019M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

19mm(3/4")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 22mm

TAC410221

ZMCOB022M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

22mm(7/8")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 25mm

TAC410251

ZMCOB025M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

25mm(1")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 29mm

TAC410291

ZMCOB029M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

29mm(1-1/8")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 32mm

TAC410321

ZMCOB032M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

32mm(1-1/4")



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 35mm

TAC410351

ZMCOB035M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal

35mm(1-3/8")



Caja Madre: 50

TOTAL

One-Stop Tools Station

ACCESORIOS

Mecha copa Bi-metal 38mm

TAC410381

ZMCOB038M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 44mm

TAC410441

ZMCOB044M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 46mm

TAC410461

ZMCOB046M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 51mm

TAC410511

ZMCOB051M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 57mm

TAC410571

ZMCOB057M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 64mm

TAC410641

ZMCOB064M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 68mm

TAC410681

ZMCOB068M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

Mecha copa Bi-metal 76mm

TAC410761

ZMCOB076M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 50

ACCESORIOS

Mecha copa Bi-metal 114mm

TAC4111412

ZMCOB114M

- Cilíndricas HSS M3 Bi-Metal,
- Dientes variados 4-6TPI
- Profundidad de corte 38m
- Material: M3 Bi-Metal



Caja Madre: 10

Soporte Mecha copa 3/8" HEX

TAC4201

ZSM00308M

- Funciona con mechas de 14 a 30 mm
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 120

Soporte Mecha copa SDS Plus

TAC4205

ZSM00102M

- Funciona con mechas de 14 a 30 mm
- Encastre SDS Plus



Caja Madre: 120

Soporte Mecha copa 7/16" HEX

TAC4202

ZSM00716M

- Funciona con mechas de 32 a 76mm
- Encastre Hexagonal



Caja Madre: 60

Mecha copa 30mm

TAC430301

ZMCO0030M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 50mm

TAC430501

ZMCO0050M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 65mm

TAC430651

ZMCO0065M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

Mecha copa 80mm

TAC430801

ZMCO0080M

- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



Caja Madre: 24

ACCESORIOS

Mecha copa 100mm

TAC431001

ZMC00100M



- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.

Caja Madre: 12

Mecha copa 125mm

TAC4301251

ZMC00125M



- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.

Caja Madre: 12

Mecha copa 150mm

TAC4301501

ZMC00150M



- Widea
- Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
- Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.

Caja Madre: 8

Cepillo Copa de Bronce Rizado 75mm para Amoladora

TAC31031

ZCC0A075B



- Bronce Rizado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.

Caja Madre: 80

Cepillo Copa de Bronce Rizado 100mm para Amoladora

TAC31041

ZCC0A100B



- Bronce Rizado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.

Caja Madre: 60

Cepillo Copa de Bronce Rizado 125mm para Amoladora

TAC31051

ZCC0A125B



- Bronce Rizado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.

Caja Madre: 24

Cepillo Copa de Acero Trenzado 75mm para Amoladora

TAC32031

ZCC0A075A



- AceroTrenzado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras

Caja Madre: 80

Cepillo Copa de Acero Trenzado 100mm Amoladora

TAC32041

ZCC0A100A



- AceroTrenzado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras

Caja Madre: 60

ACCESORIOS

Cepillo Copa de Acero Trenzado 125mm Amoladora

TAC32051

ZCCOA125A

- Acero Trenzado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras



Caja Madre: 24

Cepillo Plano de Acero Rizado 100mm para Amoladora

TAC36041

ZCPOA100A

- Acero Rizado
- 125mm (5")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 36

Cepillo Plano de acero trenzado 125mm amoladora

TAC35051

ZCPOA125A

- Acero Trenzado
- 100mm (4")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 60

Cepillo Plano de Acero Rizado 200mm para Amoladora

TAC36081

ZCPOA200A

- Acero Rizado
- 200mm (8")
- Rosca M14
- Cerda de 0,5mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Caja Madre: 36

Cepillo Copa de Bronce Rizado 25mm para Taladro

TAC37011

ZCCOT024B

- Bronce Rizado
- 25mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 240

Cepillo Copa de Bronce Rizado 50mm para Taladro

TAC33021

ZCCOT050B

- Bronce Rizado
- 50mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 144

Cepillo Copa de Bronce Rizado 75mm para Taladro

TAC33031

ZCCOT075B

- Bronce Rizado
- 75mm
- Cerda de 0,35mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 120

Cepillo Plano de Bronce Rizado 50mm para Taladro

TAC34021

ZCPOT050B

- Bronce Rizado
- 25mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 240

ACCESORIOS

Cepillo Plano de Bronce Rizado 75mm para Taladro

TAC34031

ZCPOT075B

- Bronce Rizado
- 50mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 144

Cepillo Plano de Bronce Rizado 100mm para Taladro

TAC34041

ZCPOT100B

- Bronce Rizado
- 100mm
- Cerda de 0,30mm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 60

Set de 3 Cepillos de Bronce Rizado para Taladro

TAC310031

ZSCOT300B

- Bronce Rizado
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Caja Madre: 72

Lijas 145x114mm (50 U)

TAC749141121

ZLJ001450

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 20

Lijas Azules 145x114mm (50 U)

TAC145115

ZLJ001451

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

Lijas 90x231mm (50 U)

TAC7492412

ZLJ002310

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Lija Circular 125mm (50 U)

TAC7312511

ZLJ001251

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 100

Lijas Circulares Azules 125mm (50 U)

TAC125050

ZLJ001252

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Lija Circular 150mm (5 U)

TAC731501

ZLJ001500

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P80, P120
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 80

Lijas Triangulo 80mm (20 U)

TAC78080201

ZLJ0T2080

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P60, P80, P120
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Lijas Delta 93x172mm - 86x27mm (60 U)

TAC938660

ZLJID9800

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P40, P80, P120, P180
- Óxido de Zirconio



Caja Madre: 20

Lijas al Agua P100 230x280mm (50 U)

TAC010016

ZLJIAP100

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P100
- Carburo de silicio



Caja Madre: 10

Lija P100 11.5x500cm

TAC10065

ZLJIOP100

- Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio.
- P100
- Óxido de aluminio



Caja Madre: 40

Set de 12 Accesorios para Pulidora

TAC18012

ZPUI01200

- Diámetro: 180 mm (7")
- Compatible con TAPLI2018
- 1 disco de lana (100 % lana)
- 1 almohadilla de pulido de espuma
- 10 hojas de lija (P80 x 3, P120 x 3, P180 x 2, P240 x 2)



Caja Madre: 12

Grapas 8mm x 0.7mm

THT3981

ZGR008070

- Para engrampadoras



Caja Madre: 200

Grapas 8mm x 1.2mm

THT3982

ZGR008120

- Para engrampadoras



Caja Madre: 200

ACCESORIOS

Grapas 10mm x 0.7mm

THT39101

ZGR010070

10mm
1000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 200

Grapas 10mm x 1.2mm

THT39102

ZGR010120

10mm
1000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 200

Grapas 12mm x 0.7mm

THT39121

ZGR012070

12mm
1000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 200

Grapas 12mm x 1.2mm

THT39122

ZGR012120

12mm
1000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 200

Grapas 40mm x 5.7mm

TAC918403

ZGR040570

40mm
3000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 10

Grapas Curvas 12mm x 6.3mm x 1.2mm

THT39124

ZGR01212C

12x6.3x1.2mm
1000PCS



■ Para engrampadoras

Caja Madre: 200

Clavos 10mm x 2mm x 1.2mm

THT39105

ZCL010020

10x2x1.2mm
5000PCS



■ Para clavadoras

Caja Madre: 40

Clavos 35mm x 1.25mm x 1.0mm

TAC918356

ZCL035120

INDUSTRIAL

35mm
6000PCS



■ Para clavadoras

Caja Madre: 16

ACCESORIOS

Clavos 50mm x 1.25mm x 1.0mm

TAC918506

ZCLO50120

INDUSTRIAL

■ Para clavadoras



Caja Madre: 10

Clavos Alfiler 25mm x 0.64mm

TAC06825

ZCA025060

INDUSTRIAL

■ Para clavadoras



Caja Madre: 36

Clavos para Concreto 18mm x 6.4mm x 2.2mm

TAC12018

ZCC018220

■ Para clavadoras



Caja Madre: 20

Cadena para motosierra espada 18"

TGTSC51801

ZLCO0460

■ Repuesto de cadenas para motosierras 18"




Caja Madre: 50

Espada 18" para motosierra

TGTSB51801

ZLCOE0460

■ Repuesto espada 18"
■ Para Motosierra Naftera TG5451811



Caja Madre: 25

Carretel con tanza 5 mt x 1.6mm (Pack de 4)

TALS1602

ZLBOC0516

■ Diámetro 1.6mm
■ 5 metros
■ 4 unidades
■ Compatible con bordeadora 20V



Caja Madre: 25

Carretel con tanza 4 mt x 2.5mm

TGTLS2545

ZLBOC0520

■ Repuesto para desmalezadora naftera TP5524411



Caja Madre: 50

Tanza 1LB x 2.0mm

TALS2001

ZLBOC01LB

■ Peso: 1Lb
■ Diámetro: 2mm
■ Redonda



Caja Madre: 20

ACCESORIOS

Cadena para motosierra espada 5"

TGTSC50501

ZLCOC0050

■ Repuesto de cadenas para motosierras 5"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 6"

TGTSC50601

ZLCOC0060

■ Repuesto de cadenas para motosierras 6"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 8"

TGTSC50801

ZLCOC0080

■ Repuesto de cadenas para motosierras 8"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 12"

TGTSC51201

ZLCOC0120

■ Repuesto de cadenas para motosierras 12"



Caja Madre: 50

Cadena para motosierra espada 16"

TGTSC51603

ZLCOC0160

■ Repuesto de cadenas para motosierras 16"



Caja Madre: 50

Espada 5" para motosierra

TGTSB50501

ZLCOE0050

_Repuesto 5"
■ Para Motosierra 20V 5"



Caja Madre: 25

Espada 6" para motosierra

TGTSB50601

ZLCOE0060

_Repuesto 6"
■ Para Motosierra 20V 6"



Caja Madre: 25

Espada 8" para motosierra

TGTSB50801

ZLCOE0080

_Repuesto 6"
■ Para Motosierra 20V 8"



Caja Madre: 25

ACCESORIOS

Espada 12" para motosierra

TGTSB51201

ZLCOE0120

_Repuesto 12"
■ Para Motosierra 20V 12"



Caja Madre: 25

Espada 16" para motosierra

TGTSB51603

ZLCOE0160

_Repuesto 16"
■ Para Motosierra 20V 16"



Caja Madre: 25

Cepillo para Hidrolavadora

TPB30160

ZHEOCE000

- Medida cepillo: 195mm
- Dos varillas de extensión 300mm
- Material PP PA66
- Compatible con hidrolavadoras 20V



Caja Madre: 20

Cepillo Rotatorio para Hidrolavadora

THRB8702

ZHEOCE010

- Medida cepillo: 110mm
- Largo: 390mm
- Material: PP ABS



Caja Madre: 20

Lanza para Hidrolavadora

TGTSG026

ZHEOLO000

- Conector rápido
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT1122



Caja Madre: 14

Recipiente para Detergente

TMFP402

ZHEOR0000

- Capacidad: 400ml
- Medidas: 125x85x196mm
- Con función ajustable



Caja Madre: 25

Manguera para Hidrolavadora

TGTHPH526

ZHEOM0050

- 5 metros
- PVC
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



Caja Madre: 16

Filtro para Aspiradora 12L/30L

TVCAIHP02

ZFA012300

- Filtro HEPA para Aspiradora Total de 12L y 30L
- Nivel de filtrado F8
- Eficiencia de filtrado > 95%



Caja Madre: 24

ACCESORIOS

Cinta Aisladora 9.15m x 18mm

THPET1103

ZCNOA9180

- Cinta Adhesiva Aislante de PVC
- 18mmX9.15m
- Color Negro
- Ancho 18mm
- Longitud: 9.15m
- Espesor: 0.13mm



Caja Madre: 300


Barra silicona 7mm. (12 unidades)

TACGT1071

ZBS020600

- Diámetro 7mm
- 10cm de largo

7x100mm
12PCS



Caja Madre: 576


Barra silicona 11.2mm. (6 unidades)

TACGT2061

ZBS020610

- Diámetro 11,2mm
- 20cm de largo

11x200mm
6PCS



Caja Madre: 120